

化妆品玻璃瓶轴偏差测量仪

产品名称	化妆品玻璃瓶轴偏差测量仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务大厦1635室（注册地址）
联系电话	0531-67813036 15665715386

产品详情

化妆品玻璃瓶轴偏差测量仪

在玻璃制造业中，瓶子的设计和制造不仅需要美观，更要求高度的实用性和精密度。其中，玻璃瓶的垂直轴偏差是评价其质量的重要指标之一。为了确保玻璃瓶垂直轴的偏差在规定范围内，玻璃瓶垂直轴偏差测量仪成为了必不可少的工具。

玻璃瓶垂直轴偏差测量仪的设计原理基于精密测量技术。它通过高精度的传感器和先进的测量算法，能够jingque地测量出玻璃瓶的垂直轴偏差值。

使用玻璃瓶垂直轴偏差测量仪非常方便。只需将待测的玻璃瓶放置在测试台上，调整好适当的角度和位置，然后启动仪器。在测量过程中，仪器会自动进行多次测量，并计算出平均值，以获得更准确的结果。

这种测试仪器的重要性在于，它能够确保玻璃瓶的质量和使用的舒适度。如果玻璃瓶的垂直轴偏差过大，不仅会影响美观，还可能导致玻璃挥发过快，影响使用效果。因此，通过使用玻璃瓶垂直轴偏差测量仪，我们可以确保每一只玻璃瓶都符合规定的标准，提高用户的使用体验。

此外，三泉中石的玻璃瓶垂直轴偏差测量仪的设计也考虑了实用性。它的操作简单易用，一般工作人员经过简单培训就能熟练掌握。同时，该仪器还具有高重复性和高稳定性，能够提供一致的测量结果，确保生产过程中的质量控制。

总的来说，三泉中石的玻璃瓶垂直轴偏差测量仪是精密度与实用性的完美结合。通过使用这种仪器，我们可以确保每一个玻璃瓶都符合质量标准，提高用户的满意度，同时也为玻璃制造商提高了产品信誉。

技术参数

样品直径	3-160mm
仪器量程	0-12.5mm
分度值	0.001mm
可测高度	5mm-400mm
测头升降方式	电动
外形尺寸	436mm × 320mm × 690mm(长宽高)
重量	40kg
工作温度	15 -50
相对湿度	80%，无凝露
电源	220V 50Hz

参照标准

YBB60402012-2015、YBB00332002-2015、YBB00192003-2015、GB 8452、GB 8452、GB 2639、QB 2357、QB/T 1868

产品配置

主机、触摸显示屏、测量头、微型打印机、扳手、测试软件、通信电缆

产品包装在各行各业都扮演着重要的角色。首先，包装对于产品的保护是至关重要的。比如对于物理机械性能，包装都能够有效地保护产品，防止其在生产、运输、储存及使用过程中受到损害。

尤其对于药品这种对安全性和有效性有严格要求的产品来说，包装的保护作用更是至关重要。例如在药品包装材料的选择和生产过程中，需要充分考虑其物理机械性能，以满足药品对包装的基本要求。

总的来说，药品包装作为产品出厂后质量保护的关键环节，其重要性不容忽视。各行业应加强对包装质量的管理和控制，同时注重包装物理机械性能的准确性，以确保产品的整体质量和安全性。

化妆品玻璃瓶轴偏差测量仪

此为广告