

## 标准型压盖机-2公斤液体防腐压盖机

产品名称	标准型压盖机-2公斤液体防腐压盖机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 标准型压盖机-2公斤液体防腐压盖机

上海广志自动化设备有限公司提供自动化发酵肥灌装机、清洗剂灌装机、乳胶漆灌装机、日化灌装机、自动夹盖灌装机等成套包装设备，用以满足不同物料的灌装和包装。我们坚持以客户为中心，以技术创新和品质提升为驱动，向客户提供高效、稳定的产品和服务。

### 标准型压盖机-2公斤液体防腐压盖机的参数：

灌装范围: 1-10L ( L/桶 )

使用电源：AC220V 50/60HZ 0.1KW

使用气源：0.5~0.7 Mpa

灌装量：1~10kg

分度值：5g

灌装能力：180~360桶/Hr

灌装精度： 0.1 % F.S.

灌枪材质：SUS304/SUS316/PTFE(可选)

防爆等级：Exd11BT4

标准型压盖机-2公斤液体防腐压盖机的特点：

- 一：本系统采用PLC可编程控制器制造，安全可靠！
- 二：灌装头，进出料管路采用快速接头，拆洗方便！
- 三：采用两段式自动灌装方式，准确度高！
- 四：当灌装头未插入桶内，触碰桶口时自动提枪！
- 五：到达灌装目标值，灌装头自动关闭升起！
- 六：净重/毛重两种灌装方式自由选择！
- 七：灌装目标量自由设定，存储20组配方可调用，方便各种重量灌装！
- 八：操作简单易学，一键灌装，并有手动操作模式，连锁自动控制供料系统，确保安全！
- 九：自动判别皮重范围和无桶不灌装功能！
- 十：滴油杯及集气罩设计，可有效的减少滴漏及废气对环境的影响！

标准型压盖机-2公斤液体防腐压盖机设备使用：

操作流程：人工上空桶—按启动按钮—灌枪自动插入桶口—自动定量灌装—灌枪自动升起—人工放盖—机器放盖。

标准型压盖机-2公斤液体防腐压盖机适用范围：

广泛用于各类涂料，油漆，油墨，颜料，胶粘剂，有机溶剂，洗涤剂、农药、医药膏液、润滑油，食用油及各种可流动物料。

标准型压盖机-2公斤液体防腐压盖机的售后服务：

技术团队：专家指挥，为客户开发技术先进、经济的设备。

咨询团队：为客户量身定制解决方案，车间规划方案，设备维护方案。

ERP系统：提供客户需求、解决方案、设备、配件信息管理，提高售后服务效率。

售后时效：24小时在线，2小时相应，48小时上门。

售后团队：专职售后团队提供视频指导；智能检测，上门维护服务。

更多相关产品：

10L石化液体灌装机 自动压盖灌装机

石油化工灌装机 1L充氮装置灌装机

防爆液上压盖机 10L助剂压盖机

10公斤聚醚包装机 抗腐蚀包装机

5L香精包装机 液面式多用途包装机