

面料超柔环保涂料印花粘合剂MCH-201

产品名称	面料超柔环保涂料印花粘合剂MCH-201
公司名称	无锡宜澄化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡宜兴经济开发区永安路18-1号
联系电话	86-051087822060 13861490020

产品详情

超柔环保涂料印花粘合剂mch-201

【概述】

mch-201是一种稳定的自交联丙烯酸类高分子聚合物乳液。该乳液专为高档织物印花而设计，可使成品具有手感柔软、色泽鲜艳、耐磨擦和皂洗牢度高等优点；在棉布、涤棉混纺布的印花都可获到良好的效果。它与合成增稠剂混合可调制适宜的印花浆，适用于平网印花或圆网印花及涂料染色。

【技术规格】

外观 带蓝光白色乳液

含固量 $35 \pm 1\%$

ph值 7-8

离子型 阴

【产品特点】

1 本品属于环保产品，无apeo和甲醛释放，成膜无色透明，高温不泛黄；

2 印花后织物手感柔软、印花轮廓清晰、色彩鲜艳，干摩擦牢度3~4级、湿摩擦2.5级以上。

3 适合于各种印花设备，成膜速度慢，不堵网。

【使用方法】

建议配方如下：

	中浅色	深
色		
mch-201	20-25%	25-30%
色浆	3-5%	6-8%
合成增稠剂	1.5 -2.0%	1.5 -2.0%
尿素（与水1：1化开）	5-10%	5-10%
水	余量	余
量		

工艺流程：

1 调浆

先将合成增稠剂和水混合 高速打浆至成糊 加入粘合剂混合均匀

加入尿素水溶液 最后加入色浆打至所要求。

2 印花

白布或色布 印花 烘干 焙烘 （后处理）

【包装储存】

50kg/125kg塑料桶装，使用后请把塑料袋封好，以防产品水分流失而成膜。