面料弹性树脂MCH-515

产品名称	面料弹性树脂MCH-515
公司名称	无锡宜澄化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡宜兴经济开发区永安路18-1号
联系电话	86-051087822060 13861490020

产品详情

弹性树脂mch-515

【产品简介】

mch-515作为一种新型的弹性体树脂,可赋予织物优异的柔软性及手感风格,具有良好的耐洗性,可广泛适用于棉、麻以及人造纤维等织物,与树脂催化剂及固色剂有良好的相容性。

【基本性状】

外 观: 棕黄色清澈液体 离子性: 非离子

ph 值(1%溶液): 7±1

水溶性: 易溶于水

【产品特点】

- 1、 在140 以上的处理条件下,可赋予棉、麻以及人造纤维等织物高弹性和柔软性。
- 2、 具有优良的抗皱性和延展性。
- 3、 抗皱性优异,与免烫树脂联合使用效果更佳。
- 4、 具有优良的抗耐磨性及抗起毛起球性。
- 5、 可赋予棉及尼龙永久亲水性。

- 6、与氨基硅油类柔软剂和阳离子型柔软剂兼容性良好。
- 7、环境友好。

【推荐用量】

具体用量取决于织物种类及整理条件。

参考用量:浸轧工艺:30-80 g/I

注意事项:1、和其他化学品共同使用时,先进行预试。

2、浸轧温度应低于35。

【包 装】 125 kg 塑料桶装。

【贮 存】密闭存放于阴凉通风干燥处,储存期为一年。