

手提固化机无影胶固化灯紫外线UV固化灯

产品名称	手提固化机无影胶固化灯紫外线UV固化灯
公司名称	广州鲁创电子技术有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	
公司地址	广州市中山大道中272号天河广场天福阁28F
联系电话	86-02082322219 13825086689

产品详情

便携式手提固化机使用说明

适用范围：

- 1可用于地板油漆固化、模型制作、工艺品成型、科学实验老化等。
- 2异型uv固化、模型制作、工艺品成型等。
- 3
适合家具、地板等表面上光，人造石（大理石表面上光 钢化 ）现场施工聚丙烯酰胺等。
- 4适用于uv胶水、实验室及临时简单施工 维修 可与传送带配套使用

特点：该机使用方便，采用分体式（包括电源箱和灯箱两部分），可任意固定摆放。

2. 工作电源ac220v，省电低噪音。
3. 采用1-2台小型轴流风机对灯管风冷。
- 4, 本机配有防漏电保护电源开关，使用安全 6 电源箱配有独立冷却风扇，有效降低电源箱内产生的温度，提高镇流器（火牛），电器开关的使用寿命。

方法.

接通

电源后，打开灯开关待十几秒钟后，启动风机开关即可进行工作，工作停止后关掉灯的开关延时5-10分钟灯冷却后即可重新启动。

注意事项

1. 工作人员必须配带墨镜，须穿长袖衣服，外带胶皮手套，严禁紫外线光直接照射到皮肤，避免长期工作患皮肤病。
2. 要求工作环境自然通风。
3. 如室内工作须装配排风扇，保证室内空气流通。

技术参数

辐照距离：	80-200mm	冷却方式：	空冷排气
功率密度：	80-120w/cm	光亮度范围值：	1000-9500mmj/cm ²
光谱主峰：	365nm	电 源：	ac380/220v,45-60hz
灯 管：	高压汞灯		

外型尺寸：2kw配电箱 灯箱450*180*180 1kw配电箱450*180*180mm 灯箱
350*180*180

型号选择125瓦-3千瓦

灯管功率	照射范围	电源
1kw	150mm	220v 50hz

2kw	250mm	220v 50hz
500w	75mm	220v 50hz

(电源箱外壳注意接地线)

根据客户的需求 其它型号可以订做