

固化剂 防起沙 抗腐蚀 厂供

产品名称	固化剂 防起沙 抗腐蚀 厂供
公司名称	北京德昌伟业建筑工程技术有限公司
价格	9000.00/吨 (英)
规格参数	
公司地址	北京市顺义区木林镇马坊村改革路56号
联系电话	010-60449999 15712871031

产品详情

混凝土密封固化剂

价格同比最低，产品质量第一，技术服务优质，信誉您们满意。

产品说明:

混凝土密封固化剂是一种无色透明液体材料、使用方便、无毒、不燃、渗透力强、可永久性密封混凝土，符合所有voc规则及美国农业部usda评定。该产品针由无机物、化学活性物质和络合物组成，通过有效渗透，与混凝土和石造物中的化学成分发生化学反应，使混凝土中的各成分固化成一坚固实体，从而得到一个无尘、致密的整体，提高2-3倍的表面硬度。

适用范围：

该产品广泛使用于工业地坪、电子医药车间、大型超市、停车场、食品生产基地、飞机跑道、体育中心、等场所。

产品功能优势:

混凝土密封固化剂通过渗透入混凝土内部，与其中的化学物质发生化学反应，形成凝胶，收缩混凝

土毛孔和裂缝，使您的混凝土成为一个致密的整体，从而提高其表面硬度。这个过程可以阻止固体和液体杂质进入混凝土内部，但同时又允许气态的水自由流通，让你的混凝土得以“呼吸”。

混凝土密封固化剂的硬化和防尘效果在应用几小时以后明显的体现出来。密封进程则继续在实际应用之后的1-3个月。

混凝土密封固化剂能够：

- 1) 紧缩混凝土毛孔，有效抑制外界污染物进入混凝土。
- 2) 增强新旧混凝土地坪的表面硬度和耐磨性能。
- 3) 提高新旧混凝土地坪的抗压强度。
- 4) 抵抗氯化物的侵蚀。
- 5) 抑制化学物质的侵蚀。
- 6) 和混凝土中的化学物质发生反应在其毛孔中形成一种凝胶体。
- 7) 防止混凝土出现剥落、散裂。
- 8) 密封混凝土，增强其密度。
- 9) 处理过后的钢铁镗光竣面混凝土地坪会出现大理石光泽，使用越久光泽度越好。

工作原理:

通过5~8mm的有效渗透，混凝土密封固化剂与水气及混凝土和水泥中的成分发生化学反应，从而产生一种坚固的混凝土。“经处理的气孔”被压缩到一定大小，使得液态水无法通过，但这些气孔仍然允许空气通过，使混凝土可以呼吸，表面不起尘，抗化学腐蚀并可用水冲洗。

产品特点:

- 1) 永久性不产生灰尘：无需打蜡，达到净化效果；
- 2) 永久性提高强度；
- 3) 永久性密封、抗渗：通过建成一个坚固、不可渗透的实体，阻止水、化学物质及其他外界物质的侵入；
- 4) 永久性养护混凝土：防止产生龟裂，收缩；
- 5) 节约大量维修、维护成本：一次使用，永久有效。仅需清水或洗涤剂清洗地面，无需重复施工混凝土密封固化剂。

产品规格:

结冰温度.....	0
结冰损耗.....	无
沸点.....	100
储存年限.....	2年
液体颜色.....	透明
气味.....	无
毒性.....	无
燃烧性.....	无
使用时的气味.....	极轻微
环保的损害.....	无
聚合作用.....	极之良好
覆盖面积.....	每公斤约4至6平方米（视覆盖的物质构造而定）

注意：

混凝土密封固化剂严禁加水或其他物质使用。不能加入任何其他成分；

打开混凝土密封固化剂包装前，上下摇晃一分钟左右；

施工时需将混凝土密封固化剂泼洒在需要施工的地面，泼洒之后用扫帚扫匀即可。

包装与贮存：

桶装，20kg/桶，宜在室内阴凉、干燥、通风处保存，可在零度以下环境中存放。