防护加固蜂巢土工格室山体复绿150-445蜂巢土工格室批发价格

产品名称	防护加固蜂巢土工格室 山体复绿150-445蜂巢土工格室批发价格
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	焊接处抗拉强度: 100N/cm 片材拉伸屈服强度: 23mpa 颜色:绿色,黑色,黄色,灰色
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

泰安腾路工程材料有限公司为您介绍最新的产品:防护加固蜂巢土工格室。这款产品不仅可以帮助实现 山体复绿,还具有youxiu的性能。接下来,我们将从多个方面为您详细介绍这款产品。

材质

我们的蜂巢土工格室采用高密度聚乙烯材质(HDPE),这种材料具有优异的耐候性和抗老化性能。经过严格的工艺处理,确保产品的质量和稳定性。

片材拉伸屈服强度

蜂巢土工格室的片材拉伸屈服强度达到了 23MPa,具有良好的抗拉性能。这意味着它可以承受较大的外部荷载,有效预防山体滑坡和坍塌。

焊接处抗拉强度

我们的产品在焊接处的抗拉强度达到了 100N/cm,经过特殊的焊接工艺,确保产品的牢固性和可靠性。

外观

蜂巢土工格室采用独特的打孔压花技术,平板打孔,平板形状。外观美观大方,能够与自然环境完美融合,提升山体绿化效果。

颜色

我们的产品提供多种颜色选择,包括绿色、黑色、黄色和灰色。您可以根据实际需求,选择最适合的颜色,实现个性化设计和山体复绿效果的最大化。

以上就是蜂巢土工格室的产品参数介绍。我们的产品品质卓越,性能出色,可以广泛应用于山体防护、土壤保持、河道整治等领域。希望通过这篇文章的介绍,能够帮助您更好地了解我们的产品,引导您做出明智的购买决策。