

Q61F-40PR不锈钢对焊三片式球阀

产品名称	Q61F-40PR不锈钢对焊三片式球阀
公司名称	温州科宝阀门有限公司
价格	50.00/台
规格参数	
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道盐灶路25、27号
联系电话	86-057788229606 15397352061

产品详情

三片式对焊球阀概述

三片式对焊球阀适用于pn1.0~4.0mpa，工作温度-29~180（密封圈为增强聚四氟乙烯）或-29~300（密封圈为对位聚苯）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质。选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。

三片式对焊球阀是指关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。三片式球阀，是近年来被广泛采用的一种新型阀门

科宝q61f三片式对焊球阀产品特征

公称压力：1.6-6.4mpa

适用稳定范围：-20~232 ~ 350

适用介质：水、油、气及某些腐蚀性液体（w。o。g）

螺纹类型：g。npt。bspt。bsp。di259/2999

科宝q61f三片式对焊球阀主要连接尺寸及重量

size	1/4"	143/8"	17.51/2"	3/4"	1"
d	11.6	12.7	15	20	25

l	60	60	70	85	95
h	50	50	130	130	165
e	100	100	22.7	27.5	33.5

科宝q61f三片式对焊球阀主要零件材料

零件名称	材质	
阀体	不锈钢cf8m	碳钢wcb
密封圈	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙烯ptfe
阀盖	不锈钢cf8m	碳钢wcb
球体	不锈钢ss316	不锈钢ss304
阀杆	不锈钢ss316	不锈钢ss316
螺母	不锈钢ss304	不锈钢ss304
垫圈	不锈钢ss304	不锈钢ss304
手柄套	塑料	塑料
手柄	不锈钢ss304	不锈钢ss304
阀杆螺母	不锈钢ss304	不锈钢ss304
填料压盖螺母	不锈钢ss304	不锈钢ss304

填料	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙烯ptfe
止推垫圈	聚四氟乙烯ptfe	聚四氟乙烯ptfe
螺栓	不锈钢ss304	不锈钢ss304

科宝阀门选型须知:

- 1,应注意工作压力（强度与密封性）；
- 2,阀门形式（类别、结构及连接形式）；
- 3,工作温度、通径大小；
- 4,使用介质（阀门的材质与腐蚀性）；

科宝公司所有产品出厂前经过严格的(外观，压力，材质等)检测，保证每款产品拥有结构合理，性能可靠，使用寿命长等特点，从而令每个客户都满意。

温州科宝阀门有限公司售后服务承诺书郑重承诺：

- 1.我厂出售的所有产品保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。
- 2.在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。
- 3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。

企业邮箱：wzkbm@163.com

售后服务电话:0577-88229606

- 4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。
- 5.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务；
 - （1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；
 - （2）由于操作不当而造成的故障或损坏；
 - （3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏