

派克PARKER燃油电磁阀，121G2520

产品名称	派克PARKER燃油电磁阀，121G2520
公司名称	淄博贝翔经贸有限公司
价格	900.00/个
规格参数	
公司地址	淄博张店区张桓路
联系电话	0533-3193331 13869308530

产品详情

lucifer电磁阀 skinner电磁阀 goldring电磁阀 scem电磁阀 sinclair collins气动膜片阀

parker电磁阀样本，parker电磁阀，lucifer电磁阀低价parker电磁阀样本，

长期现货供应asco电磁阀

美国派克parker cic电磁阀 parker电磁阀，lucifer电磁阀，skinner电磁阀，smc电磁阀，

o d e 电磁阀，asco电磁阀，asco防爆电磁阀，asco脉冲电磁阀，parker-lucifer电磁阀，

parker电磁阀线圈，lucifer电磁阀线圈，skinner电磁阀线圈，parker线圈，lucifer线圈，

费斯托气动，joucomatic电磁阀，ckd电磁阀

parker线圈。lucifer电磁阀线圈，skinner电磁阀线圈,parker-lucifer电磁阀线圈，

parker防爆线圈

skinner防爆电磁阀线圈

vap控制阀气动执行机构专用电磁阀 cng lpg 机车专用切断电磁阀 lucifer epp3电子压力调节器 parker 派克汉尼汾是一家全球性的流体控制产品供应商，由六大全球性集团组成.他们是运动与控制集团、过滤集团、环境与工业控制、航天集团、流体连接件集团与密封集团,其中cic (climate & industrial controls) 部门共有四家生产电磁阀等产品的工厂：parker lucifer电磁阀, parker skinner电磁阀, parker gold ring电磁阀, parker scem电磁阀, 另有一家生产高品质气动膜片阀的工厂parker sinclair collins。派克汉尼汾的电磁阀及气动膜片阀被广泛地应用于以下众多领域：石油化工，橡胶，汽车，火车，电力，液压气动，食品机械，机器人，控制阀门等。我公司供货周期短，价格优惠，售前售后服务周到。parker hannifin派克汉尼汾是全球一流的运动控制公司, 致力于提供用户一流的服务. 派克是唯一能够给用户提供全方位液压，气动，和机电一体化运动控制方案的制造商之一。派克公司气动部门，兼并了众多世界著

名的气动工厂，使派克气动产品日益壮大，在气动行业中名列前茅，派克旗下的著名品牌：atlas automati on、schraderbellows、telepneumatic、wilkerson、miller、sempress、watis、maxam、climax、invensys、parkerkuroda、parker taiy。parker泵 parker换向阀(方向控制阀) parker单向充液阀 parker比例换向阀 parker叠加阀 parker压力阀 parker连接底板，压力继电器 parker流量阀 parker工程机械 parker马达 parker电子产品 parker蓄能器 parker液压缸 parker过滤器 parker skinner电磁阀 skinner bp系列比例调节电磁阀（介质：空气、中型气体）bp系列对于复杂问题提供简单而有可靠的解决方案，不像普通电磁阀只能进行简单的开关控制，bp阀可以从0到最大值之间比例的控制kv值。电磁执行部分根据输入信号进行定位，位置的变换汇控制流过的流量。应用：质量流量控制器，尤其是氧气呼吸机。分析仪表及仪器仪表，实验仪器核试验室内。功能：固态电子优化功能。无摩擦运动保证几百万次无故障，无噪音工作。不锈钢结构，氟橡胶动态密封，丁晴橡胶静态密封。体积紧凑，满足大多数的应用。尤其适合与开环或闭环系统。本安型二位三通直接操作和先导型电磁阀技术规范标准结构材料：阀体-黄铜密封 - fkm nbr 其他隔膜材料可按需提供使用介质：空气，水和轻油其它：若应用于低于凝固点场合，代必须清除油脂。 the skinner solenoid valve line includes: 7000 series solenoid valves 3000 series miniature solenoid valves valve actuation series solenoid valves intrinsically safe solenoid valves a, b, c, mb and v9 series valves k-series microminiature solenoid valves skinner solenoid valves skinner 7000 series, general purpose 7121kbn1nf00 7121kbn2nf00 7121kbn2nv00 7121kbn2qv00 7121kbn2sv00 7121kbn3uv00 73228bg4uts0 73228bg52ts0 73212bn2mn00 73212bn2mv00 7321kbn2rn00 7321kbn3sn00 73212bn3sn00 73218bn3tn00 73218bg3tts0 73218bg4uts0 73218bg5vts0 73218bg75ts0 73218bg87ts0 7321kbn4sn00 73212bn4tn00 73218bn4un00 73218bn5vn00 73212bn52n00 7321gbn53n00 73212bn63n00 7321gbn64n00 73218bn64n00 7321bn87n00 7321gbn99n00 73218bn4uts0 73218bn5vts0 7321kby61640 72228bg3te00 72228bg3tv00 72228bg4ue00 72228bg4ues0 72228bg4uv00 72228bg5ve00 72228bg5ves0 72228bg5vv00 72228rg4ue00 72228rg4uv00 72228rg5vv00 7221gbn4vn00 72218bn4un00 7221gbn51n00 72218bn5vn00 72218rg4ue00 72218rg4ues0 72218rg4uv00 72218bn3tn00 72218rg5ve00 72218rg5ves0 72218rg5vv00 7221gbn64n00 72218bn4ue00 72218bn4ues0 72218bn5ve00 72218bn5ves0 skinner 3000 series 3121bbn1gn00 3121bbn1ln00 3121bbn1nn00 skinner c series c2da1251dc23ad c2da1132ab64ad c2db1132ab64ad c2lb1132ab61aj c2da1081dc23ad c2db1092ab64ad c2da1092ab64ad c2da1031dc11ad c2da1031dc23ad c2da1062ab64ad 71215sn1kn00 71215sn1mn00 71215sn1sn00 71215sn2en00 71215sn2gn00 71215sn2kn00 71215sn2mf00 71215sn2mn00 71215sn2mv00 71215sn2qn00 71215sn2qv00 71215sn2sn00 71215sn2sv00 71215sn2vn00 71215sn21n00 71215sn33n00 71215sn33nhp 71216sn1gl00 71216sn2bl00 71216sn2fu00 skinner b series b2da1175ab6ac7 b2da1175dc2ac2 b2da1026dc2ac2 b2da1052ab6ac7 73222bn2mn00 73228bn4un00 72228bn4uv00 71295sn1knj1 71295sn2knj1 skinner b series b11dk1200ab6ac7 b11dk1040dc2ac2 7131kbn2jv00 7131bn2jv00 7131bn2lv00 73312bn4unj0 skinner 3000 series 3131bbn1en00 3131bbn1gn00 3131bbn1nn00 skinner c series c3dk1175dc11ad c3adk1175dc11ad c3adk1125dc11ad c3dk1175dc23ad 71315sn1gn00 71315sn1gnj1 71315sn1kn00 71315sn1knj1 71315sn2en00 71315sn2enj1 71315sn2gn00 71315sn2gnj1 71315sn2gv00 71315sn2gvj1 71315sn2kn00 71315sn2knj1 71315sn2mn00 71315sn2mnj1 71315sn2sn00 71315sn2snj1 71315sn2vnj1 71331sn1mm00 7131tvr2jv00 b13dk1150ab6ac7 b13dk1150dc2ac2 b13dk1100ab6ac7 c5dk1175dc11ad c5dk1175dc23ad 71395sn2enj1 71395sn1gnj1 71395sn2knj1 71395sn2kvj1 7133tbn2jv00 c4lm1150ab61aj 71335sn2anj1 71335sn2enj1 71335sn2gnj1 71335sn2knj1 7133tvr2jv00 b14dk1075ab6ac7 b14dk1075dc2ac2 b16dk1175dc2ac2 73419an2nn00 73419an2nmm0 ac coils-ordinary c111b2 c111p3 c111q3 c222p3 d100b2 d100p3 l111b2 l111p3 l111q3 ac coils-hazardous h111p3 h111q3 dc coils-ordinary c111c1 c111c2 c222c1 d100c1 d100c2 l111c1 l111c2 dc coils-hazardous h111c1 h111c2 skinner 3000 series integrated coils ac coils n0m1s1p3 1/4" tab 110/50, 120/60 6 integrated class b, no enclosure n0mc11p3 18" leads 110/50, 120/60 6 integrated class f, 1/2" conduit, nema 4x rrt1j1p3 12" leads 110/50, 120/60 6 taped class b, grommet housing dc coils n0m1s1c1 1/4" tab 12vdc 6 integrated class b, no enclosure n0m1s1c2 1/4" tab 24vdc 6 integrated class b, no enclosure n0mc11c2 18" leads 24vdc 6 integrated class f, 1/2" conduit, nema 4x rrt1j1c1 12" leads 12vdc 6 taped class b, grommet housing rrt1j1c2 12" leads 24vdc 6 taped class b, grommet housing skinner valve actuation series solenoid valves 73317bn2pn00 73317bn2pn7f 10 skinner 7300 line four-way pipe mount brass valves 73417bn2pn00 15 73417bkepn00 73417adkn00 73417adkn7a 22 2341nakdhn1 ac coils-ordinary c611p3 1/2" conduit 110/50, 120/60 1.5 class f molded, nema 1, 2, 3, 3s, 4, 4x, 18" leads ac coils-hazardous h611p3 1/2" conduit 110/50, 120/60 1.5 class f molded, nema 3, 3s, 4, 4x, 7, 9, 18" leads dc coils-ordinary c611c2 1/2" conduit 24vdc 1.5 class f molded, nema 1, 2, 3, 3s, 4, 4x, 18" leads dc coils-hazardous h611c2 1/2" conduit 24vdc 1.5 class f molded, nema 3, 3s, 4, 4x, 7, 9, 18" leads skinner 2341 line integrated coils ac coils-ordinary aica22p3 1/2" conduit 110/50, 120/60 3 class h molded, nema 1, 2, 3, 3s, 4, 4x, 18" leads dc coils-ordinary aica22c2 1/2" conduit 24vdc 3

class h molded, nema 1, 2, 3, 3s, 4, 4x, 18" leads

lucifer电磁阀 skinner电磁阀 goldring电磁阀 scem电磁阀 sinclair collins气动膜片阀

parker电磁阀样本 , parker电磁阀 , lucifer电磁阀低价parker电磁阀样本 ,

skinner bp系列比例调节电磁阀 (介质: 空气、中型气体) bp系列对于复杂问题提供简单而有可靠的解决方案, 不像普通电磁阀只能进行简单的开关控制, bp阀可以从0到最大值之间比例的控制kv值。电磁执行部分根据输入信号进行定位, 位置的变换控制流过的流量。

应用: 质量流量控制器-, 尤其是氧气呼吸机。分析仪表及仪器仪表, 实验仪器核试验室内。

功能: 固态电子优化功能。无摩擦运动保证几百万次无故障, 无噪音工作。不锈钢结构, 氟橡胶动态密封, 丁晴橡胶静态密封。体积紧凑, 满足大多数的应用。尤其适合与开环或闭环系统。

本安型二位二通直接操作和先导型电磁阀

技术规范

标准结构材料: 阀体-黄铜 密封 - fkm nbr 其他隔膜材料可按需提供

使用介质: 空气, 水和轻油

其它: 若应用于低于凝固点场合, 代必须清除油脂。

the skinner solenoid valve line includes:

7000 series solenoid valves

3000 series miniature solenoid valves

valve actuation series solenoid valves

intrinsically safe solenoid valves

a, b, c, mb and v9 series valves

k-series microminiature solenoid valves

skinner solenoid valves

skinner 7000 series, general purpose

7121kbn1nf00

7121kbn2nf00

7121kbn2nv00

7121kbn2qv00

7121kbn2sv00

7121kbn3uv00

73228bg4uts0

73228bg52ts0

73212bn2mn00

73212bn2mv00

7321kbn2rn00

7321kbn3sn00

73212bn3sn00

73218bn3tn00

73218bg3tts0

73218bg4uts0

73218bg5vts0

73218bg75ts0

73218bg87ts0

7321kbn4sn00

73212bn4tn00

73218bn4un00

73218bn5vn00

73212bn52n00

7321gbn53n00

73212bn63n00

7321gbn64n00

73218bn64n00

7321bn87n00

7321gbn99n00

73218bn4uts0

73218bn5vts0

7321kby61640

72228bg3te00

72228bg3tv00

72228bg4ue00

72228bg4ues0

72228bg4uv00

72228bg5ve00

72228bg5ves0

72228bg5vv00

72228rg4ue00

72228rg4uv00

72228rg5vv00

7221gbn4vn00

72218bn4un00

7221gbn51n00

72218bn5vn00

72218rg4ue00

72218rg4ues0

72218rg4uv00

72218bn3tn00

72218rg5ve00

72218rg5ves0

72218rg5vv00

7221gbn64n00

72218bn4ue00

72218bn4ues0

72218bn5ve00

72218bn5ves0

skinner 3000 series

3121bbn1gn00

3121bbn1ln00

3121bbn1nn00

skinner c series

c2da1251dc23ad

c2da1132ab64ad

c2db1132ab64ad

c2lb1132ab61aj

c2da1081dc23ad

c2db1092ab64ad

c2da1092ab64ad

c2da1031dc11ad

c2da1031dc23ad

c2da1062ab64ad

71215sn1kn00

71215sn1mn00

71215sn1sn00

71215sn2en00

71215sn2gn00

71215sn2kn00

71215sn2mf00

71215sn2mn00

71215sn2mv00

71215sn2qn00

71215sn2qv00

71215sn2sn00

71215sn2sv00

71215sn2vn00

71215sn21n00

71215sn33n00

71215sn33nhp

71216sn1gl00

71216sn2bl00

71216sn2fu00

skinner b series

b2da1175ab6ac7

b2da1175dc2ac2

b2da1026dc2ac2

b2da1052ab6ac7

73222bn2mn00

73228bn4un00

72228bn4uv00

71295sn1knj1

71295sn2knj1

skinner b series

b11dk1200ab6ac7

b11dk1040dc2ac2

7131kbn2jv00

7131tbn2jv00

7131tbn2lv00

73312bn4unj0

skinner 3000 series

3131bbn1en00

3131bbn1gn00

3131bbn1nn00

skinner c series

c3dk1175dc11ad

c3adk1175dc11ad

c3adk1125dc11ad

c3dk1175dc23ad

71315sn1gn00

71315sn1gnj1

71315sn1kn00

71315sn1knj1

71315sn2en00

71315sn2enj1

71315sn2gn00

71315sn2gnj1

71315sn2gv00

71315sn2gvj1

71315sn2kn00

71315sn2knj1

71315sn2mn00

71315sn2mnj1

71315sn2sn00

71315sn2snj1

71315sn2vnj1

71331sn1mm00

7131tvr2jv00

b13dk1150ab6ac7

b13dk1150dc2ac2

b13dk1100ab6ac7

c5dk1175dc11ad

c5dk1175dc23ad

71395sn2enj1

71395sn1gnj1

71395sn2knj1

71395sn2kvj1

7133tbn2jv00

c4lm1150ab61aj

71335sn2anj1

71335sn2enj1

71335sn2gnj1

71335sn2knj1

7133tvr2jv00

b14dk1075ab6ac7

b14dk1075dc2ac2

b16dk1175dc2ac2

73419an2nn00

73419an2nnm0

ac coils-ordinary

c111b2

c111p3

c111q3

c222p3

d100b2

d100p3

l111b2

l111p3

l111q3

ac coils-hazardous

h111p3

h111q3

dc coils-ordinary

c111c1

c111c2

c222c1

d100c1

d100c2

l111c1

l111c2

dc coils-hazardous

h111c1

h111c2

skinner 3000 series integrated coils

ac coils

n0m1s1p3 1/4" tab 110/50, 120/60 6 integrated class b, no enclosure

n0mc11p3 18" leads 110/50, 120/60 6 integrated class f, 1/2" conduit, nema 4x

rrt1j1p3 12" leads 110/50, 120/60 6 taped class b, grommet housing

dc coils

n0m1s1c1 1/4" tab 12vdc 6 integrated class b, no enclosure

n0m1s1c2 1/4" tab 24vdc 6 integrated class b, no enclosure

n0mc11c2 18" leads 24vdc 6 integrated class f, 1/2" conduit, nema 4x

rrt1j1c1 12" leads 12vdc 6 taped class b, grommet housing

rrt1j1c2 12" leads 24vdc 6 taped class b, grommet housing

skinner valve actuation series solenoid valves

73317bn2pn00

73317bn2pn7f 10

skinner 7300 line four-way pipe mount brass valves

73417bn2pn00 15

73417bkepn00

73417adkn00

73417adkn7a 22

2341nakdhn1