

# 面料高效除油剂MCH-137B

产品名称	面料高效除油剂MCH-137B
公司名称	无锡宜澄化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡宜兴经济开发区永安路18-1号
联系电话	86-051087822060 13861490020

## 产品详情

### 高效除油剂mch-137b

#### 【物化性能】

外观 无色半透明液体 离子性 阴/非 pH值(1%水溶液) 8.0-9.0

#### 【产品特点】

- 1、分散、乳化、润湿、渗透性好，泡沫低、去污力强。
- 2、在近中性及碱性浴中不仅对去除重油垢有特效，同时兼有退浆效果，是涤纶及其混纺织物练染同浴工艺的理想助剂。
- 3、用于去除不耐碱的丝、毛织物上油污渍的前处理工艺。效果明显，不损伤纤维。

#### 【使用方法】

i. 涤纶及其混纺织物同浴练染工艺;

一般工艺配方为：

mch-137b            1-3g/l

高温匀染剂mch-315        0.7 -1.0g/l

冰 醋酸            0.4 -0.6ml/l

染料 x克

浴比 1 : 10 - 12

升温至130 保温20-30分钟。

ii. 织物去油垢处理工艺：

(1) 对油污垢较重的不耐强碱的丝绸或毛织物的一般处理工艺为：

mch-137b 1-3g/l

纯碱 0-3 g/l

浴比 1 : 10 - 30

ph值8-9 温度95-98 ,时间20 - 40分钟。

(2) 棉织物去油整理工艺

mch-137b 1-3g/l

片碱 1-3g/l

浴比 1 : 10 - 20

温度95-98 ,时间20 - 40分钟。

具体工艺请用户通过试样后酌情调整。

**【包装】**

125公斤塑料桶

**【储存】**

密闭贮存，常温下贮存期12个月。

