

柏嘉图销售VOC检测仪PGM7300

产品名称	柏嘉图销售VOC检测仪PGM7300
公司名称	青岛柏嘉图环境技术有限公司
价格	5.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市漳州二路54号
联系电话	86-053285895816 18678403897

产品详情

产品描述: minirae lite 是一款简化的广谱手持式挥发性有机化合物 (voc) 气体检测仪, 采用rae最新的第三代光离子化检测器(pid), 检测范围达到0.1-5000ppm。

· 技术参数

尺寸: 25.5 × 7.6 × 6.4 cm

重量: 738g (含锂电池)

采样方式: 泵吸式

外壳材质: 工程塑料, 橡胶外套

防护等级: ip66, 防水防尘

抗电磁辐射: emi/rf等级: emc directive 89/336/eec

工作温度: -20 ~ 50

环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度 (无冷凝)

显示屏: 大屏幕图形lcd显示、带自动背景灯

显示语言: 中文/英语+符号

显示内容: 实时检测值、峰值、电池电压

按键: 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关

报警方式: 95db@30cm蜂鸣器, 红色led

报警信号: 气体超标、电池电压不足、传感器故障

报警点设置: 单独设置高/低报警限值

采样泵流速: 450 ~ 550cc/min

电池: 4.2v/3300mah可充电锂离子电池, 碱性电池盒使用4个aa电池

运行时间: 可连续工作12小时 (视工作环境和频率)

充电时间: 8小时

标定方式: 零点/扩展标定

传感器配置: 10.6ev紫外灯的pid传感器

传感器参数: 检测范围: 0.1 ~ 5000ppm 分辨率: 0.1ppm
响应时间 (t90) : 2s
检测精度: 10-2000ppm异丁烯标定点的 ± 5%

详细介绍

主要特点 • 第三代pid传感器，响应时间短，检测范围宽 • 大屏幕图文液晶显示，图形菜单显示 • 自动背光显示，内置照明灯，便于黑暗环境使用 • 内置温度湿度压力传感器，自动湿度补偿，保证测量精度 • 无需任何工具快速更换传感器和电池 • 自动识别紫外灯型号 • 传感器和紫外灯自动清洁 • 多国语言显示，支持中文 • 防护等级高，完全防尘 • 内置强力吸气泵 • 使用大容量锂电池和碱性电池