## 开州医院防辐射门现场测量安装施工

产品名称	开州医院防辐射门现场测量安装施工
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

开州防辐射门现场测量安装施工 电动门使用时注意:在关闭时一般不允许手动加关,只要设备需要长时间退出运行,需要严密隔离,而该电动门不能够严密关闭时方可加关。加关时只允许轻微地加关1-2圈,只要能感觉到些力量就已经足够,坚决禁止用F扳手等加力杆以及用手过分加关。对于高压电动门手动加关以前,必须用其旁路门平衡前后压差后,再手动加关,禁止直接手动加关而损坏结合面;而在开启时必须用其旁路门进行前后压力平衡后方可手动、电动开启。在手动打开闸板阀时,如太沉,可使用F扳手等加力杆,但要注意不可用力过大。因为有时间板阀门在热态下关闭,经冷却后,因热胀冷缩,闸板被夹住,比较难打开,需要的力量较大,但此时应有过力矩信号。盘动几圈后,有时会听到砰的一声,然后感到很轻,此时阀门已打开,可用电动,要注意观察信号。在用手动过程中,要注意区别是否因阀门故障太沉引起力矩。 医用防护铅门也叫X光防盗门,防盗门的种类很多,有电动防盗门、伸缩防盗门、手动不锈钢X光防盗门等。它被用于许多制造行业是非常重要的。关键是保护免受辐射源的伤害,并作为行业首要选择的安全维护套件制造。 医用防护铅门具有辐射可以保护医务人员免受辐射伤害。因此,它的防辐射功能非常好,但是如果腐蚀性灰尘落

在铅门上,很容易导致铅门腐蚀,所以需要定期清洁医用防护铅门。下面为大家介绍防护铅门清洗的方法。 1、要及时清除防辐射铅门上的灰尘,保持防辐射铅门及夹层玻璃、五金件清洁明亮。因为即使是不锈钢板,-但沾上了灰尘、污迹,其中的化合物也会在不锈钢板表面浸入,久而久之,

会使钢体受到影响,变烂,影响防辐射铅门的使 用功能 2、一旦防辐射铅门,

上的环境污染了油迹等无法清洗的物品,可以用洗涤剂清洗,而是不能用强碱或强酸水溶液进行

清洗,这样不仅会使铝型材表面光洁度受损,还会破坏五金件表面的防护膜和空气氧化层,

造成五金件生锈,特别是有些顾客在用清洗墙壁时,千万注意不要让窗户受染。 3、如果不锈钢铅门排水管道中出现堵塞情况,可能是由于排水管道内存在颗粒等脏物所致,要及时清理,以免堵塞

- 排水管道造成渗漏,严重时还会影响到防辐射铅门的正常工作,缩短其使用寿命,同时也存在安全隐患。
- 4、在开启射线防护门的过程中,要尽量保持开度适中,并保持开度与速度均匀。
- 5、日常生活中要避免在出入防辐射铅门的过程中,不要心浮气躁、横冲直撞,要尽

量避免硬实的物品撞到防辐射铅门或者刮伤铝型材表面。 重庆满城顺科技有限公司可根据客户的需求,采用新材料、新技术、新工艺,设计制作高质量、高标准的各类辐射防护产品,包括放疗辐射防护、诊断射线防护、核医学(同位素)辐射防护、介入射线防护、工业射线探伤辐射防护等。可为各机构、工矿企业单位的辐射防护工程进行合理、优化的防护设计和施工,提供性能好、质量优的产品和的服务,承接大型机房辐射防护装修工程。