

# 钛棒,钛合金棒TC4,TA1,TA2 纯钛棒

产品名称	钛棒,钛合金棒TC4,TA1,TA2 纯钛棒
公司名称	宝鸡智睿金属材料有限公司
价格	160.00/KG
规格参数	
公司地址	宝鸡市高新区山水文苑小区1号楼3单元401室
联系电话	86-09176681420 13609179840

## 产品详情

重量：15 (kg/块)  
品名：钛棒,钛合金棒

杂质含量：0.4 (%)  
产地：宝鸡

钛含量：99.6 (%)  
牌号：tc4,gr5,ta1,ta2

宝鸡智睿金属材料有限公司是专业从事钛制化工设备生产以及钛材料的企业公司座落于有名的中国钛城宝鸡，借助于宝鸡的人杰地灵，公司产品，公司文化，公司信誉日益增加，公司的主要产品有钛，钛板，钛棒，钛管，钛丝，钛箔;镍，镍板，镍棒，镍管，镍丝，镍箔;钽，钽板，钽棒，钽管，钽丝，钽箔;铌，铌板，铌棒，铌管，铌丝，铌箔;锆，锆板，锆棒，锆管，锆丝，锆箔;钨，钨板，钨棒，钨管，钨丝，钨箔;钼，钼板，钼棒，钼管，钼丝，钼箔;钛合金，钛制品，钛加工件，钛异形件;钛设备，镍设备，电镀槽，风机;过滤器，反应釜，换热器，冷凝器;蒸发器，钛容器，钛网篮，钛盘管;钛制泵，法兰，挂件，钛工艺品;钛饰品钛炊具;钛法兰，钛标准件，钛螺丝;钛螺母，钛自行车;钛饰品，钛手链;钛户外用品;我们的企业宗旨：质量第一，信誉第一、用户至上  
联系人：姜女士 电话：0917-3877106手机：13609179840

钛棒

钛棒

牌号	制造工艺	交货状态	直径(mm)	执行标准
ta1 ta2 ta9 ta10	热锻+车(磨)光	r m	6-200	gb/t 2965-98 gb/t 13810-1997 astm b348-2000
tc1 tc2 tc3 tc4 tc12等	热锻+车(磨)光	r m	6-200	

一引用标准 1gb 228 金属拉伸实验方法2gb/t 3620.1 钛及钛合金牌号和化学成分 2gb/t 3620.2 钛及钛合金加工产品化学成分及成分允许偏差 3gb 4698 海面钛,钛及钛合金化学分析方法

二技术要求 1 钛及钛合金棒材的化学成分应符合gb/t 3620.1的规定,需方复验时,化学成分允许的允许偏差应符合gb/t 3620.2的规定 2 热加工棒材的直径或边长及其允许偏差应符合表一的规定 3 热加工后经车(磨)光棒材及冷轧,冷拔棒材的直径允许偏差应符合表二的规定 4 热加工后经车(磨)光棒材的不圆度应不大于其尺寸公差之半 5 加工态棒材的不定尺长度为300~6000mm,退火状态棒材不定尺长度为300~2000mm,定尺或倍尺长度应在不定尺长度范围之内.定尺长度允许偏差为+20mm;倍尺长度长度还应计入棒材的切口量,每一切口量为5mm.定尺或倍尺长度应在合同中注明

表一

直径或边长

8~15	>15~20	>20~35	>35~50	>50~80	>80~125	>125~150	>150
± 1.0	± 1.5	± 2.0	± 2.5	± 3.0	± 3.5	± 5.0	± 5.0

热挤棒

+0.8,-0.7	+0.8,-1.0	± 2.0	± 2.5	± 2.5	----	-----	----
-----------	-----------	-------	-------	-------	------	-------	------

热轧棒

+0.6,-0.5	+0.7,-0.5	+1.2,-0.5	+1.5,-1.0	+2.0,-1.0	+2.2,-1.2	-----	----
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	------