本色PVDF板,本色PVDF板

产品名称	本色PVDF板,本色PVDF板
公司名称	广州市雅丽言塑胶有限公司
价格	99.00/件
规格参数	品牌:雅丽言 型号:PVDF 包装:纸皮
公司地址	广州市白云区嘉禾街鹤龙路自编77号A11(注册 地址)
联系电话	020-86214867 13501519803

产品详情

本色pvdf板,纯料pvdf板,PVDF板,PVDF板厂家,进口PVDF板,北京PVDF板,青岛PVDF板,济南PVDF板

pvdf板:

中文聚偏二氟乙烯板,是用 pvdf树脂经过高温挤出成板材,是一种相当纯净的聚合物,它不含紫外稳定剂、热稳定剂、软化剂、润滑剂或阻燃剂等添加剂。 pdf板材可用 pvdf焊条进行焊接成槽体和设备。用来承装各种化学液体。特别适合用于纯水系统和半导体行业中纯净化学试剂的传输。由于 pvdf的化学惰性,它几乎不与任何介质发生反应。

耐温度高(可在 172 度下持续工作),优良的抗化学腐蚀及抗水解性能,突出的抗紫外线和耐气候性能 。机械强度高、刚性好、耐蠕变性能好、良好的滑动性和耐磨性能、固有的低可燃性,电绝缘性能好。

特点:

具有比同类的聚四氟乙烯更高的刚度和承压能力,但光滑性和电气绝缘性稍逊。它具有低温条件下的高强度和高韧性,可自行熄灭。其工作温度在-60 到+150 之间。 pvdf对氯化物,溴化物以及能量射线均可保持稳定。高温时酯和酮溶液均可对其造成侵蚀

缺点:燃烧时含有氟的烟,不易粘接。

应用:

半导体,液晶关联装置等的电子工业领域,化学装置领域,食品加工机器,包装机器的各种零部件、管道

、密封件、泵部件、旋转碟、阀门、滑轨等。适用于石化、化工、冶金、食品、造纸、纺织、管道,密封件,泵部件,旋转碟,阀门,止流阀,萃取离心器,嵌齿轮,管道连接,滑轨。制药和原子能工业的元件制造。

性能参数表:

性质试验标准数据性质试验标准数据

密度 iso1183 1.77g/cm3 体积电阻 vd0303 > 1013xcm

吸水性 din53495 0.04% 表面电阻 vde0303 > 1014

化学抵抗性 - 介电常数1mhz din53483 7.25

连续使用温度 - 30~150 介电损耗因数1mhz din53483 0.18

屈服抗拉强度 iso527 50mpa 介电强度 vde0303 22kv/mm

屈服拉应变 iso527 9% 泄漏电流强度 din5340 kc300

极限抗拉强度 iso527 46mpa 粘接性 0

极限拉应变 iso527 80% 无毒无害性 eec90/128 -

抗冲击韧度 iso179 252kj/m2 摩擦系数 din53375 0.34

缺口冲击韧度 iso179 22kj/m2 燃烧性能 ul94 v-0

洛氏法球压硬度 iso2039-1 80mpa 抗紫外线性能u.v +

邵氏d硬度 din53505 78 耐酸性 +

抗弯强度 iso178 80mpa 耐硷性 +

弹性模量 iso527 2000mpa 耐碳酸水性 +

维卡软化温度 iso306 140 耐氯碳酸水性(ckw) +

热畸变温度 iso75 145 耐芳香族化合物性 +

热线性膨胀系数 din53752 1.2k-1*104 耐酮性 0

热导率20 din52612 0.13w/(mxk) 耐热水性 +

以上数据仅供参考,不能做选材之保证。

可燃性,电绝缘性能好。

规格:8-100mm*510mm*1000mm

3-30mm*1000mm*2000mm

产地:德国,日本,美国等地。

颜色:白色,深灰色

广州市雅丽言塑胶有限公司座落在广州市风景优美的白云山附近,是专业于各种工程塑料半成品.成品,绝缘材料技术研发、生产及销售综合性企业。本公司一直与国内外专业的工程塑料、绝缘材料制造生产商保持良好的合作伙伴关系,为配合广大客户的多方面发展需求,同时代理台湾,德国,美国,韩国,日本,瑞士等的各种、工程塑料,绝缘材料板、棒.管。

本公司一贯秉承"品牌为先、科技为本、质量为重、规范发展"的企业理念、以客户满意为导向"的经营理念以及"质量保证,用户至上"的质量理念,致力于巩固品牌,不断开发新产品,诚信服务,以质量和信用为本。与广大客户加强合作,建立良好关系。

公司销售的产品包括各种塑胶板、塑胶片、塑胶棒、工业用塑料制品等一系列塑胶材料。进口塑胶材料: peek板/棒、pvdf板/棒、pps板/棒、cpvc板/棒、ptfe板/棒、pei板/棒、poi板/棒、pai板/棒、pi板/棒、psu板/棒、pes板/棒、ppo板/棒、petp板/棒、pbt板/棒、upe板/棒、abs板/棒、pom板/棒、pom-esd板/棒、pa板/棒、pe板/棒、pp板/棒、pu板/棒、pc板/棒、pmma等之板,棒,管。

普通工程塑胶:亚克力板、有机玻璃板、abs板/棒、pom板/棒、pp板/棒、pe板/棒、ps板/棒、pvc板/棒、等板、棒、管。

高温绝缘材料:红黑电木板、环氧、布电木、冷冲、酚醛层压板、棒;fr-4纤维板、合成石、耐高温石棉板、云母板。

欢迎来电来访洽谈