

食品金属检测仪 面包甜点全金属检测器

产品名称	食品金属检测仪 面包甜点全金属检测器
公司名称	上海伟塔电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海松江区石湖荡镇
联系电话	86-021-51571179 15921638587

产品详情

全金属检测器采用当今国际先进技术设计而成，

极高的探测灵敏度和高抗干扰能力，专为探测要求极高的行业设计。

适用范围：

主要用于食品等行业，用于检测夹杂或失落于原料或产品中的断针、

铁丝或铅、铜、铝、锡、不锈钢等各种金属。

性能特点：

- 1. 采用双路信号检测电路，可分别检测铁和非铁金属杂质。

当有金属物通过时，信号电平指示灯会根据金属的大小显示不同的感应强度。

- 2. 整机输送带及托板采用符合美国“fda”标准的白色无毒材料。
- 3. 检测标准完全符合当今国际标准，豪华液晶显示触摸式开关，

加上良好的性价比可与进口机械相媲美。

- 4. 检测精度超过haccp体系规定的相应检测指标。

- 5. 可与流水生产线连接配套使用，实行流水线自动检测。
- 6. 具有防漏检功能。当有多个金属信号通过时，仪器会自动检测信号次数，执行机构在动作时不会产生遗漏。
- 7. 采用声光报警，同时自动排除或停机，操作使用极为方便可靠。
- 8. 整机采用304不锈钢材料，防腐蚀，易清洁。

相关参数：

检测探头高度：120-150-200-250-300mm

检测探头宽度：500mm （宽度和高度可以根据客户的需要来订做）

检测灵敏度：fe: 0.6-0.8-1.2-1.5-2.0mm

cu: 1.2-1.5-1.8-2.0-2.3mm

sus: 1.4-1.8-2.0-2.3-2.5mm

电源：220v 50hz 电机：120w

具体尺寸可来电详谈，为不同产品量身定做。

上海伟塔电子科技有限公司

tel:021-60442669 15921638587

:whitt o s p# ndowtext; mso-pattern:solid white;padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:22.5pt'>

34

34

34

34

适用电压

ac220v

ac220v

ac220v

ac220v

ac220v

额定功率

150-200(w)

150-200(w)

150-200(w)

150-200(w)

150-200(w)

排除方式

自动气动翻板剔除

检测标准符合haccp体系中磁性金属规定指标 额定功率不包括气泵功率

具体尺寸可来电详谈，为不同产品量身定做。

tel:021-60442669 15921638587