

# 自动洗车机厂家 全自动洗车机价格 自动洗车机设备性能

产品名称	自动洗车机厂家 全自动洗车机价格 自动洗车机设备性能
公司名称	杭州欧硕清洗设备有限公司
价格	89000.00/台
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区闲林街道梧桐村4幢
联系电话	86-057189059980

## 产品详情

自动洗车机价格是多少，全自动洗车机报价，全自动洗车设备品牌，全自动无接触洗车机的性能怎么样

在当前汽车保有量高速增长的今天，投资汽车服务后市场已是众多投资者所追捧的对象，由于电脑洗车机厂家繁多，产品种类复杂，技术质量和性能不一。如何正确选择一台产品质量稳定的全自动电脑洗车设备，在你整个投资回报率起到关键性作用，只要您把握好以下几点，保证您能够买得放心，用得舒心，挣得开心。

采购洗车机不光是听业务人员给你介绍，而是要自己去现场看，耳听为虚，眼见为实，货比三家，选择质量好、价格优、服务好的才是最可靠的。

实地考察最重要的是，看工厂规模，产品加工现场，因为大部分洗车机厂家零部件都是外面代加工，技术水平低，为了节约成本，使用的材料质量差，导致使用寿命短。洗车机是一个大型机电一体化的产品，在品质、工艺上都要有严格的控制。如果是光靠租个厂房，招几个安装工人就算企业的话，这个产品哪客户买了心里都发慌的，有些公司吹嘘自己的产品如何如何的优质，服务如何如何的好，你能相信吗？一个好的企业，售后服务与产品质量密不可分，好的产品质量会降低设备的维修率（机械零部件全由数控加工中心制造，电器部件由德国西门子电脑控制系统提供，维修保养的方便全部实现电脑

自检保修功能)。现在网上某些厂家为了提升产品销量，夸大宣传，更是堂而皇之的向顾客宣称其产品使用了多少多少进口品牌电器，比如，西门子、施耐德、欧姆龙等。实际上只是市场上购买的一些仿冒品。要想知道工厂使用的电器件是否是进口。在购买之前，要求厂家提供电器件清单，以及查证方式。目前市场上出现众多3 - 5万的洗车设备，主配件及水泵全部采用国产的，使用寿命一般都在800 - 1200小时左右，功率基本配置6kw以下，其可靠性不言而喻。消费者在选购产品时要注意调查企业的规模和产品在市场中的口碑，最好了解一下服务网点和服务能力避免产生因售后问题带来的麻烦。

目前新上市的一款blk-f8全自动无接触电脑洗车机值得大家关注，它是专门根据车身的流水线而设计的一款“弓”字型无接触洗车机，始终保持25公分距离清洗，全程采用数字化运行，数控齿轮传动，使用寿命长，零故障，精确度高，性能稳定。控制系统采用德国西门子先进的微型电脑控制系统，运行速度快，抗干扰能力强，性能稳定，故障率低；利用超声波定位调节车身大梁及清洗臂和喷嘴角度，而且配备自主润滑系统，自动检测故障报警提示系统。高压水泵是意大利进口高压柱塞泵，主功率达11kw，工作时压力为110kg/cm<sup>2</sup>/1000/p.s.l。不但高压水流量大，转速范围广，抗击能力强，使用寿命长。全部采用卧式安装，更加稳固震动小，噪音小等特点。电器系统进口法国施耐德，精度高，速度和力矩的闭环控制，克服步进电机失步、卡死等问题；高性能转速快。适应抗过载能力强；电机加减速的动态响应时间短；发热和噪音明显降低。而采用的数控齿轮传动功率和速度范围较大，运转平稳，表面磨损也小，大大提高设备的使用寿命。

不管是作为私人专用，还是各类汽车4s店，或则教学使用，投资洗车美容等都很实用、带来高额回报。

技术参数：

安装尺寸： 7m × 3.2m × 3.1m

电 源： 380v/3p-13kw

电脑控制系统： 德国西门子

超声波跟踪系统： 德国

电器部件： 法国施耐德

耗水量： 100l/辆

高压水泵： 意大利

耗电量： 0.3度/辆

洗车辆： 20辆/时

适应车型： 7座以下小轿车（suv、cr-v）

底盘冲洗： 一套

自动计数： 一套

免擦拭系统/水蜡： 一套

传动系统： 数控齿轮

以上信息由杭州欧硕清洗设备有限公司提供，未经允许不得转发。如有合作意向或有意投资洗车美容需了解详细信息请联系本公司，找周经理：15958194908 0571-89059980 qq：158198917

传真：0571-89059981

地址：杭州市西湖区文一西路与东西大道交叉口（现代汽修学校旁，杭州未来科技城-海创园）