

欧姆龙PLC CP1H-XA40DR-A

产品名称	欧姆龙PLC CP1H-XA40DR-A
公司名称	上海毓恒自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区漕泾镇致富路7号9幢129室
联系电话	021-34628278 13761135484

产品详情

欧姆龙omron小型plc可编程控制器 cp1l系列plc cp1h系列小型高功能plc cp1e系列plc

产品详细信息

cp1h小型高功能plc欧姆龙omron小型plc可编程控制器 cp1l系列plc cp1h系列小型高功能plc cp1e系列plc

1.基本性能 1-1处理速度：基本指令 $0.1\mu s$ ；特殊指令 $0.3\mu s$ 1-2 i/o容量：最多7个扩展单元，开关量最大320点，模拟量最大37路 1-3程序容量：20k步 1-4数据容量：32k字 1-5机型类别：本体40点，24点输入，16点输出，继电器输出或晶体管输出可选 2.特殊功能 2-1 4轴脉冲输出： $100\text{kHz} \times 2$ 和 $30\text{kHz} \times 2$ (x型和xa型)，最大 1mhz (y型) 2-2 4轴高速计数：单向 100kHz 或相位差 $50\text{kHz} \times 4$ (x型和xa型)，最大 1mhz (y型) 2-3 内置模拟量：4输入，2输出(xa型) 3.通信功能 3-1通信接口：最大2个串行通信口(rs-232a或rs-422/485任选) 本体附带一个usb编程端口 3-2通信功能：上位链接、无协议通信、nt链接(1:n)、串行网关功能、串行plc链接功能、modbus-rtu简易主站 4.其他功能 4-1模拟量输入手动设定 4-2 2位7段码发光二极管显示故障信息 4-3支持欧姆龙中型机cj1系列高功能模块(最大2块) 4-4支持fb/st编程，可以利用欧姆龙的smart fb库，与cj1/cs1系列程序统一，可以互换。

产品详细信息

