

锡林郭勒盟真空吸盘 苏州吉玛泰克 真空吸盘应用

产品名称	锡林郭勒盟真空吸盘 苏州吉玛泰克 真空吸盘应用
公司名称	吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市古里镇通华路1号2幢
联系电话	15995926117 15995926117

产品详情

吸盘/ NBR-HNBR

VG.LB33 NBR-HNBR 波纹管吸盘

? 适用于搬运塑料零部件

? 适用于表面平坦或轻微弯曲的物体

? 它们能补偿高度的差异

? 是翻转和拾取薄金属板、玻璃板、刨花板或压制木板、塑料层压板的理想选择

? HNBR

版本可在高温下工作，真空吸盘生产厂家，而硅氧烷或其他混合物版本可能会释放出微量的物质。

适用于必须避免材料污染的应用 [PWIS（水性油漆干扰物）]

? HNBR 化合物坚固耐磨，适用于从相关模具中取出热塑料零部件

双钳口平行自动校准气动夹具GS系列

? 双动作。

- ? 侧隙专利调节系统。
- ? 寿命长，可靠性强，免维护。
- ? 不同的紧固选项。
- ? 可选的类磁传感器。
- ? 弹簧关闭(-NC) 或弹簧打开(-NO)选项。
- ? FDA-H1 食品级润滑脂。
- ? Double acting.
- ? Exclusive backlash adjusting system.
- ? Long life and reliability，锡林郭勒盟真空吸盘， maintenance free.
- ? Various options for fastening.
- ? Optional proximity magnetic sensors.
- ? Spring closed (-NC) or spring open (-NO) option.
- ? FDA-H1 food-grade grease.

吸盘/PTFE

VG.PAAT 扁式 PTFE 吸盘，16 - 20 - 30 - 40

? PTFE 吸盘

? 硅氧烷补偿器

? 不锈钢配件

? 适用于zui高 300 ° C 的高工作温度

? PTFE 不粘在聚合物或热纤维上

? 弹性悬挂允许轴向和角向运动

技术特征

材料 PTFE

颜色 白色

温度范围-20+300 ° C

GIMATIC是一家为工业自动化提供气动、电动夹具（尤其是整套EOAT解决方案）的制造商，产品销量多年来在欧洲乃至全球范围内都很领先，在夹具制造业拥有世界领先水平技术。Gimatic拥有五大系列、3000多种产品，

锡林郭勒盟真空吸盘-苏州吉玛泰克-真空吸盘应用由吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司提供。锡林郭勒盟真空吸盘-苏州吉玛泰克-真空吸盘应用是吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴琦。