

# 乳白料玻璃捞料机 鲁冠玻璃机械 玻璃捞料机

产品名称	乳白料玻璃捞料机 鲁冠玻璃机械 玻璃捞料机
公司名称	宁津县鲁冠玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县城南大祁工业园
联系电话	13475341271 13475341271

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鲁冠玻璃机械有限公司

### 刮板式捞料机简介

刮板式捞料机用于玻璃生产中安装于制瓶机平台下方，接收供料机排放的热玻璃料液及制瓶机剔除的废瓶，并将其冷却，定时送往户外，是制瓶生产线的配套设备。本产品是为玻璃企业设计的新型刮板式捞渣机，包括长方形的机仓，装在机仓前部的驱动机构，装在机仓后部的链条张紧机构和装在机仓内的捞渣机构。机仓的下面装有行车驱动机构，刮板与链条采用叉型连接，链条与刮板空回程采取链条在托轮上运行。本实用新型具有维修方便，乳白料玻璃捞料机，调节省力，使用寿命长等优点。

### 玻璃冰花图案丝印法

冰花俗称桔皮纹，它实际上是非常细小的低熔点玻璃颗粒。这种细小的玻璃颗粒，含铅成分高，有彩色和无色两种，彩色的色相有红、黄、蓝、绿、白等，亦可配制出中间色调。丝印冰花装饰，素雅大方，多用于建筑玻璃装饰和工艺美术玻璃装饰，如玻璃器皿、灯具等的装饰。

### 丝印冰花图案玻璃

玻璃冰花装饰丝印方法，是先在玻璃表层丝印有色或无色的玻璃熔剂层（助熔剂），然后再将冰花玻璃

颗粒撒在这层玻璃熔剂层上，通过500 ~ 590 的烧结，使玻璃表面的熔剂层和冰花颗粒层共熔而产生浮雕效果的。如在玻璃上丝印的是有色熔剂，而微的冰花是透明的，通过高温共熔，则玻璃冰花纹样部位的熔剂层退色，而在玻璃面上形成有色、隆起的透明浮雕纹样。玻璃蒙砂丝印法

## 刮板式捞料机简介

刮板式捞料机用于玻璃生产中安装于制瓶机平台下方，接收供料机排放的热玻璃料液及制瓶机剔除的废瓶，并将其冷却，定时送往户外，是制瓶生产线的配套设备。本产品是为玻璃企业设计的新型刮板式捞渣机，包括长方形的机仓，玻璃捞料机，装在机仓前部的驱动机构，装在机仓后部的链条张紧机构和装在机仓内的捞渣机构。机仓的下面装有行车驱动机构，刮板与链条采用叉型连接，链条与刮板空回程采取链条在托轮上运行。本实用新型具有维修方便，调节省力，使用寿命长等优点。

## 鲁冠玻璃机械小知识

### 镀膜：决定防油污效果

前面提到钢化膜的电镀，主要说的是玻璃膜和手直接接触的一面进行涂层处理。而在玻璃膜和手机接触这一面，还需要贴上一层环氧树脂AB胶，它才能吸附到手机屏幕上去，在此加工工序中对环境的要求是很高的，熔块玻璃捞料机，需在无尘车间完成加工。

什么是AB胶呢？钢化玻璃膜不像普通的塑料保护膜一样可以静电吸附在手机屏幕上，刮板式玻璃捞料机，需要用一层薄薄的柔性双面胶贴在玻璃膜里层，这层薄薄的柔性双面胶就叫做AB胶。AB胶的品牌一般有，NIPPA/尼帕(日本)、东洋(日本)、TMS(韩国)，还有国产的等等。AB胶使用的好坏直接决定钢化玻璃膜贴合效果和排气效果

现在市面上只有三种涂油方式：手涂、喷涂和真空镀膜。手涂是人手一把刷子，粘着油在玻璃上刷油，缺点是防指纹效果不均匀、防指纹油容易消退。

## 刮板式捞料机简介

刮板式捞料机用于玻璃生产中安装于制瓶机平台下方，接收供料机排放的热玻璃料液及制瓶机剔除的废瓶，并将其冷却，定时送往户外，是制瓶生产线的配套设备。本产品是为玻璃企业设计的新型刮板式捞渣机，包括长方形的机仓，装在机仓前部的驱动机构，装在机仓后部的链条张紧机构和装在机仓内的捞渣机构。机仓的下面装有行车驱动机构，刮板与链条采用叉型连接，链条与刮板空回程采取链条在托轮上运行。本实用新型具有维修方便，调节省力，使用寿命长等优点。

烧成条件不同会使色调和浓度等发生变化。由于没有着色的部分与着色部分没有反射差，所以完全没有不自然感，就如同将玻璃熔融着色一样。玻璃上的文字及标记的着色和汽车后窗玻璃的防热处理，以及比学实验用的量筒刻度所呈现的褐色，就是用这种方法取得的。

## 量筒

## 玻璃接触控制盘丝印法

如今在设计微波炉等电器的温度调节或开关等程序时，使用了与微型计算机相组合的开关。这种开关与通常的机械开关不同，是在玻璃面板上印刷的开关，没有可动部分，也没有凸凹，非常平滑，去污容易，用手触摸即可控制开关。

乳白料玻璃捞料机-鲁冠玻璃机械-玻璃捞料机由山东鲁冠玻璃机械有限公司提供。山东鲁冠玻璃机械有限公司是从事“玻璃加料机,玻璃混料机,煤气交换器,玻璃原料自动配料,输送机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：祁世田。同时本公司还是从事山东网带输送机，山东网链输送机，山东链板输送机的厂家，欢迎来电咨询。