

界面式全向麦克风

产品名称	界面式全向麦克风
公司名称	深圳腾为创新技术有限公司
价格	168.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区民治大道展滔科技大厦A座4楼401室
联系电话	13554961987

产品详情

名称：界面式全向麦克风 品牌：tenveo腾为 型号：tevo-ax2 尺寸：110*100*20mm 重量:580g
厂商：深圳腾为视讯科技有限公司

tevo-ax2电容界面麦克风是一款全指向型的电容麦克风，其专为清晰可辨的扩声、专业录音及远程视频会议而设计，也适合需要麦克风不挡视线的的应用场合。

此款麦克风具备极强的抗无线频率干扰的高科技技术。采用具有音响优越特性及降低外部杂音的全金属网状结构，可360度的全向拾音，防尘,吸音,

拾音采用背吸式电容咪芯,可消除反射式相位失真并提供清晰及高信号的音频输出。

超远的拾音距离,半径5米内可有效采集音频信号。

- 十字型全指向性，可抑制杂音并360度全方位收音。
- 射频干扰(rfi)屏蔽技术，提供杰出的防止射频干扰能力，避免收音时受到如手提电话等的干扰。
- 高性能电容收音头，可消除反射式相位失真，并提供清晰及高信号的音频输出。
- 以压模铸造的坚固外壳及话筒底部的防滑脚垫，可减低桌面震动对话筒的影响。
- 平放不显眼的设计，并涂上低反光的颜色涂料。
- 设有高通滤波器，提供了一个高效能的高通滤波，把低频噪声作出衰减而无损话音的收音质量。

产品特性/characteristic

- 全指向性拾音
- 外壳坚固，配有橡胶底座，减小机械噪音
- 采用背极式电容咪芯

适用范围/range

- 会议、教堂、舞台音效补偿

技术参数/parameter

- 单体: 背极式驻极体
- 指向性: 全指向
- 频率响应: 20-16,000hz
- 灵敏度: $-26\text{db} \pm 2\text{db}$ (0db=1v/pa)
- 输出阻抗: 2.2k
- 等效噪声级: 58db a (iec 581-5)
- 最大声压级: 110db (thd 1.0% at 1khz)
- 最小工作电压: 1v

- 电流消耗 0.5ma

标准配置/configuration

- 麦克风 1支
- 3.5mm接口音频连接线 1条(已连)
- 纸盒配内纸架包装
- 保修卡
- 合格证

- 3.5mm通用音频输出接头，可直接与pc以及各类视频会议终端相连

- 设计在平面放置应用，提供高质量收音、会议、遥距教学、及其他高要求的收音应用。

想了解更多视频会议摄像机，全向麦克风产品请登录tenveo腾为官方网站<http://www.tenveo.com>

视频会议摄像机

视频会议摄像头

会议摄像机

会议摄像头

usb会议摄像机

usb会议摄像头

usb视频会议摄像机

usb视频会议摄像头

高清视频会议摄像机

高清视频会议摄像头

高清会议摄像机

高清会议摄像头

视频会议全向麦克风

全向麦克风

全向麦

usb视频会议全向麦克风

usb全向麦克风

usb会议麦克风

深圳腾为视讯科技有限公司

地址：深圳市龙华新区民治大道1083号展滔科技大厦a座401

联系人：张春立 13554961987 qq:992315039 425133358

传真：0755-85258499

网址：<http://www.tenveo.com>