

# GPPS奇美塑料PG-383

产品名称	GPPS奇美塑料PG-383
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	GPPS产地:镇江奇美系列 加工方式:注射成型GPPS GPPS型号:PG-383
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

## 产品详情

### GPPS奇美塑料PG-383

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联系电话直接询价。谢谢！

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

GPPS 香港盛禧奥（斯泰隆）666H 加工方式：复合成型 材料属性：复合级 食品接触级 符合FDA  
材料特性：高清晰度 高流动性 高强度 通用级 材料用途：外壳 包装 媒介包装 一次性酒具 通用  
复合成型应用

GPPS 湛江新中美 525(蓝底) 材料属性：食品接触级 材料特性：高透射率  
通用级 材料用途：电器用具 灯罩 包装 家居用品 一次性餐具

POLYREX GPPS 镇江奇美 PG-383 加工方式：注射成型 材料属性：食品接触级

高强度 材料用途：食品接触应用

GPPS 广东星辉(汕头SK) SKG-118

GPPS 连云港石化 525

GPPS 中石油独山子 500NT

GPPS 天津仁泰 133N

GPPS 香港石化 N1841(白底) 加工方式 注塑级 通用级 材料用途：食品容器 食品包装应用  
透明或半透明部件

GPPS 湛江新中美 525(白底)

POLYREX GPPS 台湾奇美 PG-383 材料属性：挤出级 食品接触级 材料特性：高强度 耐高温  
通用级 材料用途：玩具 食品容器 文具 一次性餐具 挤出成型应用 注塑成型应用

GPPS 佛山英力士苯领 1441 加工方式：注塑级 材料属性：结晶 高流动性  
良好的加工性 材料用途：刀具 家居用品 注塑成型应用

GPPS 扬子巴斯夫 158K 本色 加工方式：注射成型 挤出成型 发泡成型 材料特性：高耐热级 透明  
高强度 耐高温 迅速冷却 通用级 材料用途：制冷配件 板材 透明板材 通用 发泡挤出成型应用  
注塑成型应用

GPPS 青岛海湾化学 525

GPPS 中石油独山子 500N