

独立主轴、自动换挡型数控车床CK500

产品名称	独立主轴、自动换挡型数控车床CK500
公司名称	南京昊亚数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区禄口街道秦禄大道2号
联系电话	86-02585097868 13913369933

产品详情

主要参数	单位	ck-500
床身最大回转直径	mm	520
拖板上最大回转直径	mm	320
最大加工工件长度	mm	750/1000/1500/2000
滑板最大行程 (x向)	mm	285
主轴通孔直径	mm	82
主轴头		a2-8
主轴转速范围	rpm	40-2200/40-1600
档位数	档	3档, 自动换挡

主电机功率	kw	7.5/9.5
尾架套筒锥孔		莫氏5#
尾架套筒直径	mm	75
套筒最大行程	mm	150
定位精度	mm	0.015
重复定位精度	mm	± 0.004
加工椭圆度	mm	0.005
加工粗糙度	μ m	ra1.6
刀位数	位	4
输入电源		50hz 380v
总功率	kw	10.5/12.5
外观尺寸（长×宽×高）	mm	2500x1350x1800
机床净重	kg	2450
主要参数	单位	ck-500
床身最大回转直径	mm	520
拖板上最大回转直径	mm	320
最大加工工件长度	mm	750/1000/1500/2000
滑板最大行程（x向）	mm	285
主轴通孔直径	mm	82
主轴头		a2-8

主轴转速范围	rpm	40-2200/40-1600
档位数	档	3档，自动换挡
主电机功率	kw	7.5/9.5
尾架套筒锥孔		莫氏5#
尾架套筒直径	mm	75
套筒最大行程	mm	150
定位精度	mm	0.015
重复定位精度	mm	± 0.004
加工椭圆度	mm	0.005
加工粗糙度	μ m	ra1.6
刀位数	位	4
输入电源		50hz 380v
总功率	kw	10.5/12.5
外观尺寸（长×宽×高）	mm	2500x1350x1800
机床净重	kg	2450