

PEM超微型电流探头CWTUM30B/1/80原装进口

产品名称	PEM超微型电流探头CWTUM30B/1/80原装进口
公司名称	上海祺焯实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PEM 产地:英国
公司地址	上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室
联系电话	021-66161645 13917946860

产品详情

PEM超微型电流探头CWTUM30B/1/80原装进口

我们是上海祺焯实业有限公司，作为电流探头销售经理，我们很荣幸为您介绍英国PEM品牌的超微型电流探头CWTUM30B/1/80原装进口产品。

产品性能

PEM柔性探头：PEM超微型电流探头以其柔软的特性，可适应各种复杂环境，并能jingque测量电流。PEM罗氏线圈：该探头采用英国PEM品牌的罗氏线圈技术，具有优异的线性范围和高精度，能够稳定地测量微弱的电流信号。PEM交流探头：CWTUM30B/1/80型号的探头专为交流电流测量而设计，能够有效减少噪音干扰，提供准确可靠的测量结果。

产品用途

PEM超微型电流探头广泛应用于各种领域，包括但不限于：

电力系统监测与维护 电子设备故障诊断 电动车辆充电桩监测 工业自动化进程控制

PEM超微型电流探头的小尺寸和高性能使其成为狭小空间与高精度测量要求的理想选择。

可能忽略的细节和知识

PEM超微型电流探头具有以下特点：

外观小巧，方便安装与携带。支持频率范围宽广，适应不同的应用场景。
可靠性高，长时间稳定工作，不易受外界环境影响。使用寿命长，可满足长期使用的需求。

购买PEM超微型电流探头的优势在于其品牌信誉和产地优势。作为英国PEM品牌的原装进口产品，它以

其卓越的品质和可靠性，为您的电流测量需求带来了zuijia的解决方案。

无论您的应用场景是什么，英国PEM超微型电流探头CWTUM30B/1/80原装进口都将是您的shouxuan。我们热忱欢迎您与我们联系，以获取更多关于PEM产品的信息和技术支持。

pem

CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量问题的转换工具：

高带宽、大容量的测量范围，配合高质量的测量指标，保证您的测量要求；纤细、柔软的感应套环，让您轻而易举地与实际测量对象相连接。

主要特点：

测量范围：300mA ~ 300,000A；

典型带宽：1Hz ~ 13MHz；

纤细、柔软的高性能感应套环：

近乎为零的干扰：在测量过程中，实际负载电流仅为几个皮亨；

轻而易举地与实际测量对象相连接；

感应套环的峰值电压绝缘能力可达10KV；

感应套环周长由300mm ~ 1000mm，超出该范围的，可根据顾客的实际需求定制；

瞬时电压的输出为峰—峰值 $\pm 6V$ ，可以直接与示波器、数据采集设备、数字电压表以及电力记录设备相连接，也可以作为触发输出；

精度可达1%。

全新改进建立质量 – 新的“clip in”感应套环功能部件

全新电源 -

允许使用4只标准15VAA碱性电池，可持续工作70小时,附加12—24V直流插座

全新高灵敏高测量范围 – 可测量30A、60A和150A的峰值电流

全新自动消除直流偏置

罗氏线圈实际应用：

监控、观测半导体开关的电流波形；

电力电子设备的维护和改善；

检测高频正弦电流波形；

测量漏电流及电路断路器的断路电流； 测量脉冲电流；

测量加载在直流高电流中的交流电流；

测量电流中的谐波组成；

测量三相供电系统中的信号电流和地线上的漏泄电流；