## 宿迁复合塑料大棚厂家 复合塑料大棚批发

产品名称	宿迁复合塑料大棚厂家 复合塑料大棚批发
公司名称	宿迁市明达温室大棚材料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省宿迁市南蔡乡苏庄老村部
联系电话	0527-84671628 18656561811

## 产品详情

宿迁复合塑料大棚厂家 复合塑料大棚批发 复合塑料大棚价格 连栋大棚首选宿迁明达,专业连栋大棚厂家、生产连栋大棚、连栋塑料大棚、蔬菜大棚、单栋大棚、单栋塑料大棚、复合塑料大棚、大棚钢管材料等。宿迁明达连栋大棚质量卓越,施工安全可靠!联系电话:18656561811

一、本栋塑料大棚技术说明及特点 此新型的复合塑料大棚,充分填补了日光温室不利在夏秋季种植,单体棚不能越冬栽培的不足。棚体采用双层钢架,多层覆盖保温,冬季内棚最低温度达8°c,适宜吊蔓作物种植,棚内空间大,通风良好,作物苗产量高,土地利用率高,维修费用小,材料再利用率高,是设施栽培最理想的塑料大棚。二、大棚主体1.主体结构:

内、外棚均采用连按型园拱,外骨架每3米一个加固组合。 外棚:9.5m、一个连接园拱

内棚:8m、一个连接园拱 2.性能指标: 风载 0.40kn/m2 雪载 0.30kn/m2 作物载荷

0.12kn/m2 3.规格尺寸: 外棚: 顶高:3.8m, 肩高:1.7m, 间距:1m 内棚:

顶高:2.2m,肩高:1.3m,间距:1m 4.排列方式:

棚体采用南北走向,充分利用阳光和季风。5.覆盖材料:

采用高保温长寿无滴农膜,保温效果好,寿命长。 三、主体结构 大棚主体包括骨架,覆盖材料,保温材料,卷膜系统,紧固件,零配件等二十多种材料组成。骨架材料采用热镀锌表面防

腐处理。主体型架可用十五年左右。 四、主体材料 1.外棚拱杆: 32x1.5

2.外棚连接器: 38x1.8 3.内棚拱杆: 25x1.35 4.内棚连接器: 30x1.5

5.水平拉杆: 25x1.0 6.压顶簧: 38x 32, 32x 25, 25x 25 塑封

7.压膜槽及附件: 镀锌 8.外棚骨架加固系统 均用 25x1.2镀锌钢号

9.抗风杆: 25x1.3 10.门: 25x1.7x1.2 11.夹箍及螺丝

12.塑钢卡子: 塑料钢卡 13.农膜 采用8#高保温长寿无滴农膜 14.保温被 妮纶 15.压膜绳 长寿大拉力绳 16.防虫网 17.围裙 18.卷膜系统 含卷膜机,连杆,塑料卡 19.地桩: 25x60 热镀锌钢号 宿迁明达大棚钢管有限公司,自一九九八年八月创办以来,经过不断的努力,公司实力不断增强,经营范围不断拓宽,服务功能不断强化,销售体系日趋完美,公司先后对棚体进行了多次改进,研发出适宜中东部地区设施栽培的各种棚体,目前已在上海、浙江、湖北、江西、安徽、江苏等地形成了一个强大的销售网络。坚持"以人为本,信誉第一,顾客至上"的发展理念,欢迎各界新老各商前来洽谈!

联系人:葛经理业务咨询:18656561811

公司电话: 0527-84671628

地址:江苏省宿迁市南蔡乡苏庄老村部