

## 德国巴斯夫A3K A3K A3K A3K

产品名称	德国巴斯夫A3K A3K A3K A3K
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	品名:PA66纯树脂 型号:A3K 特性:注塑级/高流动
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

### 产品详情

PA66德国巴斯夫：A3WG5 玻纤增强25% 抗热抗老化，低粘度

PA66德国巴斯夫：A3K  
热稳定，耐候，低粘度，良好抗热抗老化

PA66德国巴斯夫：A3SK 良好的流动性能，耐油性能

PA66德国巴斯夫：A3UG5 阻燃，玻纤增强25%  
良好的电气性能

PA66德国巴斯夫：A3W 良好的流动性，耐油性，抗热抗老化

PA66德国巴斯夫：A3WG10 玻纤增强50%  
刚性高，耐老化性良好

PA66德国巴斯夫：A3WG3 玻纤增强15% 绝缘，耐油性  
刚性良好

PA66德国巴斯夫：A3WG6 玻纤增强30%  
热稳定，刚性高，低粘度

PA66德国巴斯夫：A3WG7 玻纤增强35% 热稳定 低粘度  
刚性高

PA66德国巴斯夫：A3X2G10 玻纤增强50%  
阻燃，良好的电气性能

PA66德国巴斯夫：A3X2G5 玻纤增强25%  
阻燃，耐油性，稳定性良好

PA66德国巴斯夫：A3X2G7 玻纤增强35%  
阻燃，耐油性，稳定性良好

PA66德国巴斯夫：A3X3G10 阻燃，玻纤增强50%  
刚性高，高强度

PA66德国巴斯夫：A3X3G5 阻燃，玻纤增强25%  
耐油性，刚性高

PA66德国巴斯夫：A3X3G7 阻燃，玻纤增强，耐油性能

PA66德国巴斯夫：A3ZG6 玻纤增强30% 抗撞击，耐油性能

PA66德国巴斯夫：A3XZG5 阻燃，玻纤增强25%  
抗撞击，刚性高

PA66德国巴斯夫：A3X4G7 阻燃，A3Z 耐低温撞击，耐油性能

PA66德国巴斯夫：A3ZG3 玻纤增强15% 热稳定

PA66德国巴斯夫：N-265 矿物填充40% 尺寸稳定性良好

