

铝型材脱脂剂

产品名称	铝型材脱脂剂
公司名称	滕州市顺华工贸有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省枣庄滕州市经济开发区益康大道768号
联系电话	86-06325992888 15589219799

产品详情

山东---滕州市顺华工贸有限公司

电话06325992888 qq2426959516

公司主营：不锈钢酸洗钝化膏/液. 焊渣清除剂/液. 铝脱脂剂 .焊接防飞溅剂/液. 磷化液. 不锈钢保护膜液. 电解抛光液. 氢氟酸钝化凝胶剂.

铝材脱脂剂（编号：hw—010）

主要用途

- 1、 铝型材、铝管材、铝板材等多种铝材的除油脱脂清洗；
- 2、 对铝材表面金属加工油、顽固油污、蜡状污物有特效。
- 3、 对于既要求除油脱脂，又要求清除白锈斑、去毛刺的场合，使用本剂为标配！

突出特点

优异的脱脂清洗性能，速效脱脂，可彻底除油；

均一、细腻、亮丽的银白或银亮效果；

常温施工，易于控制，操作简单；

槽液稳定，使用寿命长，综合使用成本低，高性价比产品；

兼具去毛刺、除白锈斑的功能；

对铝材无过腐蚀现象的产生。

理化指标

项目	指标
外观	液体
酸碱性	酸性
比重	> 1.0
毒害voc溶剂	不含
气味	近于无味

使用方法

- 1、使用耐酸容器，优选塑料耐酸槽；
- 2、原液使用；
- 3、常温施工，无需加热；
- 4、建议脱脂时间：1——5分钟；
- 5、脱脂后，建议水洗干净，晾干后进入后工序。

注意事项

- 1、本品呈酸性，操作人员务必要做好安全防护措施，必须佩戴口罩、防护眼镜、耐酸手套、耐酸胶鞋等劳保用品；
- 2、于通风良好处，安全施工；
- 3、产品应于阴凉通风处存放，避免阳光暴晒；4、如误触身体，请立即用流动清洁水反复冲洗。