## 旧路改造工程25.4玻纤网格旧沥青砼路面17.4玻纤网厂家

产品名称	旧路改造工程25.4玻纤网格 旧沥青砼路面17.4玻纤网厂家
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:6*100 格栅种类:双向 断裂伸长率: 4%
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

## 产品详情

泰安腾路工程材料有限公司致力于为客户提供高质量的旧路改造工程材料。我们自豪地推出了具有优异性能的25.4玻纤网格和17.4玻纤网,为旧沥青砼路面提供了卓越的增强和加固效果。

## 以下是我们产品的详细参数:

材质玻璃纤维尺寸6\*100断裂伸长率4%格栅种类双向

网格尺寸 12.7\*12.7/25.4\*25.4

颜色 黑色

玻璃纤维是一种优质的材料,具有出色的耐候性和耐腐蚀性,能够在各种环境条件下保持稳定性。我们的25.4玻纤网格和17.4玻纤网都采用了玻璃纤维制成,以确保产品的持久性和可靠性。

尺寸是衡量产品性能的重要指标之一。我们的产品尺寸为6\*100,能够满足各种规模的旧路改造工程需求。无论是小面积的道路维修还是大范围的路面加固,我们的产品都能提供卓越的支撑和增强效果。

断裂伸长率是衡量材料韧性的指标之一。我们的产品的断裂伸长率不超过4%,这意味着在受到外力时,产品能够具有一定的变形能力,从而减少了破损的风险。这种优异的性能可以提高旧路改造工程的耐久性和可靠性。

我们的25.4玻纤网格和17.4玻纤网都采用了双向格栅设计,能够在多个方向上均匀分布荷载,提供更均衡

的增强效果。无论是纵向的交通荷载还是横向的冲击力,我们的产品都能够有效地分散压力,提高路面的承载能力。

网格尺寸决定了产品的增强密度和抗裂效果。我们的产品提供两种网格尺寸选择:12.7\*12.7和25.4\*25.4。 您可以根据项目需求选择适合的尺寸,以达到zuijia的增强效果。

最后,我们的产品提供黑色选项,这种经典的颜色能够与旧路面融合,不会对路面美观性产生影响。更重要的是,黑色的网格在高温环境中具有较高的热吸收能力,有助于提高路面的耐热性和抗老化性。

,泰安腾路工程材料有限公司的25.4玻纤网格和17.4玻纤网是您进行旧路改造工程的理想选择。我们的产品采用优质的玻璃纤维材料制成,具有出色的耐候性和耐腐蚀性。凭借优异的尺寸、断裂伸长率、格栅种类、网格尺寸和颜色,我们的产品能够为您的项目提供卓越的支撑和增强效果。