# 白光FR802集成电路拆焊台

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 白光FR802集成电路拆焊台 |
| 公司名称 | 东莞市邦楷电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市东城区东城南路赛格电子市场 |
| 联系电话 | 0769-22335977 13539030448 |

# 产品详情

产品说明日本白光hakko fr-801热风拔焊台详细介绍

出风口采用全新机械式设计，减低温度不规律情况，保持热风温度温度；

设有风量计，提供快捷准确的风量调节；

节省工作空间设计；

拆消静电设计；热风拆焊台规格：

型号

fr-801

功率消耗

220v-570w

以上产品配有三芯电源线及中国插头

喷枪：

功率消耗

220v-540w

长度（不含电源线）

185（l）mm

重量（不含电源线）

115克

控制台：

功率消耗

30w/7w（待机状态）

风量

5-20 l/min（最大）

温度控制

100~480度(使用a1126b）

模式

手动/自动

时间

三段式

外部尺寸

160(w)x145(h)x230(d)

重量

4kg

热风拆焊台包装清单：

产品说明

数量

fr-801控制台

1

喷枪

喷咀

各1

电源线

喷枪支架

ic起拔器