

# 英国PEM交流电流探头CWTUM30B/1/80原装进口

产品名称	英国PEM交流电流探头CWTUM30B/1/80原装进口
公司名称	上海祺焯实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:英国 品牌:PEM
公司地址	上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室
联系电话	021-66161645 13917946860

## 产品详情

尊敬的客户：

感谢您选择上海祺焯实业有限公司作为您的合作伙伴。在这里，我们将向您推荐一款高品质的英国PEM交流电流探头CWTUM30B/1/80。

作为一家专业销售电流探头的公司，我们与英国PEM紧密合作，将他们youxiu的产品引入中国市场。PEM探头作为当今电流检测领域的lingxian品牌，以其出色的性能和可靠的质量在业界享有盛誉。

，让我们来了解一下PEM探头的特点。PEM柔性探头利用PEM罗氏线圈技术，创造出了高精度、高灵敏度的超微型电流传感器。这一技术的shijieji水平使得PEM探头在各种复杂电流环境下都能提供jingque的测量数据。

PEM交流探头CWTUM30B/1/80是PEM系列中的一款重要产品。它采用了PEM超微型电流探头技术，具有出色的电流检测性能。作为原装进口，该产品保证了品质和可靠性。，它还拥有PEM探头一贯的优点：jingque测量、高灵敏度、耐用可靠。

PEM交流探头CWTUM30B/1/80的使用范围广泛。它可以应用于电力行业、电机制造、电子设备测试等多个领域，帮助用户准确测量各种交流电流信号。无论是在实验室环境还是在工业现场，PEM探头都能胜任各种复杂测量任务。

为了让您更好地了解PEM交流探头CWTUM30B/1/80的优势，我们来看一下它的具体产品参数：

品牌：PEM 产地：英国

以上就是PEM交流探头CWTUM30B/1/80的基本参数。当然，作为一款gaoji探头，它还有更多的性能指标可以参考。如果您对此感兴趣，我们可以为您提供详细的技术资料。

总结一下，英国PEM交流电流探头CWTUM30B/1/80是一款性能出色、品质可靠的产品。我们相信，它将成为您工作中不可或缺的助手。如果您有任何关于产品的详细需求或购买意向，请随时与我们联系。我们期待与您的合作。

谢谢！

上海祺煊实业有限公司

CWTUM 超微型系列电流探头 CWT 超微型 系列电流探头主要应用在电力 电子测量。

特征 Rogowski 线圈足够细（典型交叉截面 1.6mm）适合 T0220 半导体设备管脚之间的测量。

pem cwt 超微型罗氏线圈主要特点：

测量AC 电流范围：1A ~ 6000A；

高频带宽：30MHz；

DC 补偿不大于2mV 在高于操作温度范围时；

极其微细和柔软有弹性的围绕型线圈长 80mm—其他长度可选；

所有内部设计采用Rogowski 技术

—在有限的空间更容易插入的线圈探头设计

—近乎为零的干扰：在测量过程中，实际负载电流仅为几个皮亨；

—轻而易举地与实际的测量对象相连接；

CE 特征标记；

瞬时电压的输出为峰—峰值  $\pm 6V$ ，可以直接与示波器、数据采集设备、数字电压表以及电力记录设备相连接，也可以作为触发输；

典型准确度为读数的  $\pm 2\%$

应用范围：

在狭小的空间内监测半导体开关的电流波形；

开发和维修电力电子设备；

监测高频正弦波电流；

测量脉冲电流；

测量在高DC 电流上耦合的 AC 电流；

测量谐波电流组成；

定 货：

定货编号：

型号+ 电源：PEM CWT UM 015 B / 线长：1 / 感应套环圆周：80