

# PEM罗氏线圈CWT60B/4/700原装进口

产品名称	PEM罗氏线圈CWT60B/4/700原装进口
公司名称	上海祺焯实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PEM 产地:英国
公司地址	上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室
联系电话	021-66161645 13917946860

## 产品详情

尊敬的客户：

感谢您对上海祺焯实业有限公司的关注和支持！我们是一家致力于提供高品质电流探头的专业公司，为广大客户提供最先进的电流探头解决方案。在此，我们为您推荐了一款最新原装进口的产品——PEM罗氏线圈CWT60B/4/700。

**产品特点** PEM罗氏线圈：作为英国PEM探头系列中的一员，该产品采用了PEM独特的技术和制造工艺，确保了优异的性能和可靠性。  
**超微型电流探头**：此款探头体积小，适用于对空间要求较高的应用场景，如电子器件测试、生产线监测等。

**灵活曲线设计**：PEM柔性探头的设计使其能够便捷地适配不同工作环境，提供了更多的应用可能性。

**产品参数** 参数名称 参数值

PEM

产地

英国

产品应用

PEM罗氏线圈CWT60B/4/700广泛应用于各类电流测试领域，如：

**电子电路测试**：可用于测量电路板上的微弱电流，帮助检测电路的稳定性和故障排查。

**电力行业监测**：可用于电力设备的运行状态监测，提供数据支持和预警功能。

**工业自动化控制**：可用于生产线的电流监测，实时掌握设备状态，提高生产效率。 **产品优势**

**jingque测量**：PEM探头采用高精度传感器和先进的信号处理技术，确保测量结果的准确性和稳定性。

**易于安装**：PEM罗氏线圈CWT60B/4/700采用简单的接线方式，方便用户进行快速安装和拆卸。

**广泛兼容性**：该探头可以与各类测试设备和数据采集系统配合使用，满足不同用户的需求。

通过以上的介绍，相信您对PEM罗氏线圈CWT60B/4/700有了初步了解。如果您有进一步的需求或疑问，请随时联系我们。我们将竭诚为您提供优质的产品和专业的服务！

谢谢！

上海祺煊实业有限公司

英国PEM CWT HF 交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量问题的转换工具：

高带宽、大容量的测量范围，配合高质量的测量指标，保证您的测量要求；纤细、柔软的感应套环，让您轻而易举地与实际测量对象相连接。

主要特点：

测量范围：30A ~ 300,000A；

典型带宽：高频带宽上升到 30MHz，（300mm 线圈周长）；

纤细、柔软的高性能感应套环：

近乎为零的干扰：在测量过程中，实际负载电流仅为几个皮亨；

峰值  $di/dt$  达到 100 KA/s 以上；

感应套环的峰值电压绝缘能力可达 10KV

感应套环周长由300mm ~ 1000mm，超出该范围的，可根据顾客的实际需求定制；

瞬时电压的输出为峰—峰值  $\pm 6V$ ，可以直接与示波器、数据采集设备、数字电压表以及电力记录设备相连接，也可以作为触发输出；

精度可达1%

应用：

半导体开关波形(器件损耗)

高频(hf)正弦电流，如感应加热

电力转换器的开发和诊断

在大电流存在时测量小电流直流电流(如监测电容纹波)

测量电机驱动器中的电流，特别是电源质量VSD, UPS 或SMPS 电路

监测雷击

## EMC 测量和谐波测量

### 线圈和导线：

感应套环圆周长 300，500，700 或 1000mm（可以根据要求定制）

感应套环交叉部 8.5mm-(14mm 在交叉感应套环)

感应套环峰值电压隔离 默认配置5kV(标配有白色透明套环为10kV)

线圈温度范围 -20 ~~~ 100

导线长（从电子积分仪到感应套环）标准线长 1m、2.5m 或4m  
（可以根据要求定制）

### 定货：

定货型号： 型号+ 电源 / 线长 / 感应套环圆周

如：

CWTHF 30 B / 2.5 / 700