

机器人电动抓手 机器人抓手 苏州吉玛泰克

产品名称	机器人电动抓手 机器人抓手 苏州吉玛泰克
公司名称	吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市古里镇通华路1号2幢
联系电话	15995926117 15995926117

产品详情

吸盘/符合 FDA 标准的硅氧烷

VG.FP30F 符合 FDA 标准的硅氧烷多波纹管吸盘

? 这种硅氧烷符合 FDA 标准，机器人抓手厂家，因此适用于处理未包装的食品

? 适用于水平补偿

? 高垂直运动，机器人电动抓手，用于分离薄零件特别理想

? 它可以配备一个穿孔圆盘，以增加稳定性，机器人抓手，并允许处理薄膜

Gimatic30多年的发展使GIMATIC产品享誉全球，在提供各种标准产品之余，GIMATIC还为客户量身定制解决方案，另有售前和售后技术人员为客户提供各种服务。

真空泵 / EJ-SLG

EJ-SLG-LARGE

? 适用于集中应用

? 多个安装选项使安装和定位更容易

? G1/2" 真空端口

? 集成消音qi

? 多重真空连接

? 预装有 VACSW-3N203-G (PNP) 和 VACSW-3M203-G (NPN) 真空开关

? 提供双级和三级 EJ-LARGE 盒 (EJ-LP、EJ-HF 和 EJ-HV)

典型应用

? 食品和制药行业的包装机

? 需要低重量和紧凑尺寸的情况 (PKM-Delta 机器人)

? 需要高吸气流速的木材工业机器

吸盘/聚氨酯

VG.BR30X55 聚氨酯矩形波纹管吸盘

? 适用于处理流动包内的快餐食品和食品棒

? 带 1.5 波纹管的版本

? 能够处理较小水平差的物品

? 适用于抓持与表面平行或垂直的应用

? 唇口能够完全适应塑料薄膜

? 是拾取物品并将其放在旁边的理想选择

? 压花的胎面花纹可防止损坏处理的产品以及唇口内爆

技术特征

材料 聚氨酯 PU , 50 肖氏硬度

颜色 蓝色

硬度 50 Shore

温度范围 +10 - +45 ° C

机器人电动抓手-机器人抓手-苏州吉玛泰克由吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司提供。吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司为客户提供“机械手前端治具，真空系列，传感器，机电一体化组件”等业务，公司拥有“吉玛泰克自动化工程”等品牌，专注于气动工具等行业。，在江苏省常熟市古里镇通华路1号2幢的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吴琦。