

德谦879硅酮流平剂惊喜不断

产品名称	德谦879硅酮流平剂惊喜不断
公司名称	广州市圣高化学科技有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南沙经济开发区
联系电话	86-02029066721 13539777012

产品详情

德谦水性助剂

产品名称 特性 用途

润湿分散剂

disponer w-18 对颜料润湿，防止发花、浮色
乳胶漆、水性体系、水性油墨

disponer w-19 低起泡型水性润湿剂
水性体系中有有机、无机颜料的分散

disponer w-20 含特殊官能基的非离子型润湿分散剂，对有机或碳黑
颜料有优异分散效果 水性色浆、水性体系

disponer w-511 无机颜料的分散剂，优异分散性与分散稳定性
乳胶漆、水性体系

disponer w-518 无机颜料润湿分散，低起泡性，耐水性佳
乳胶漆、水性体系

disponer w-519 阴离子型分散剂，对水性体系钛白粉及无机颜、填料具有很好的分散、稳定效果 乳胶漆、水性色浆、造纸浆料、纺织浆料

disponer w-920 对有机颜料润湿分散性佳，防止絮凝

水性体系、高极性溶剂型体系

disponer w-922 阴离子型无机及有机颜料润湿分散剂、耐水性佳

乳胶漆、水性涂料、水性油墨、造纸浆料

disponer w-9700 为高分子型分散剂。特别适用于水性体系碳黑、永固黄等颜料浆的制备，可提供很好的润湿、分散、稳定效果 水性涂料、水性色浆、水性或醇溶性油墨、皮革涂料体系等碳黑和有机颜料浆的制备 纺织浆料

流变助剂

deurheo wt-102 聚氨酯缔合型增稠剂，增稠效果佳 水性体系

deurheo wt-105a 聚氨酯缔合增稠剂，增稠效果佳，容易操作 水性体系

deurheo wt-113 作碱溶胀型增稠剂，增稠效果佳 水性体系

deurheo wt-115 疏水改性碱溶胀型丙烯酸增稠剂，增稠效率高，流动、流平性好，辊涂无飞溅 水性体系

deurheo wt-116

疏水改性碱溶胀型丙烯酸增稠剂，流动、流平性好，辊涂无飞溅 水性体系

deurheo wt-201 缔合型聚氨酯流变助剂，提高体系的中、高剪切粘度，流动与流平性佳 水性体系

deurheo wt-202 缔合型聚氨酯流变助剂，具有优异的流动和流平效果，提高体系高剪切的粘度 水性体系

deurheo wt-203

为不含溶剂与烷基酚化合物的缔合型聚氨酯流平、流变助剂 水性体系

deurheo wt-204 为不含溶剂与烷基酚聚氧乙烯醚的缔合型聚氨酯流变助剂，具有优异的流动和流平效果

水性体系

deurheo wt-206 不含溶剂与烷基酚聚氧乙烯醚的缔合型聚氨酯流变助剂，提供良好的增稠与优异的流动和流平效果 水性体系

deurheo wt-207 聚氨酯缔合型增稠剂，增稠效果佳 水性体系

消泡剂

defom w-052 改性聚硅氧烷的水性消泡剂
高粘度厚浆漆、弹性乳胶漆、水性油墨

defom w-074 非硅酮消泡，抑泡 乳胶漆、水性体系

defom w-082 非硅酮，消泡效果佳 乳胶漆、水性体系

defom w-090 非硅酮，消泡效果佳

乳胶漆、水性体系

defom w-092 非硅酮高效抑泡消泡剂 乳胶漆、水性体系

defom w-094 含破泡分子的合成共聚物的消泡剂，具有优异的消泡、抑泡性及长效性

水性油墨、水性涂料、乳胶漆、水性粘合剂、纺织涂料

defom w-098 矿物油系消泡剂，优异抑泡消泡与相容性
乳胶漆、水性体系

defom w-0505 水性硅酮消泡剂 水性涂料、油墨、接着剂

defom w-0506 水性硅酮消泡剂 水性涂料、油墨、接着剂

防腐、防霉剂

deuadd mb-11 罐内防腐，抑制细菌滋长，低毒性

乳胶漆、水性体系

deuadd mb-16 涂膜防霉 水性与溶剂型体系

中和剂

deuadd ma-95 低气味多功能胺中和剂，调节并稳定体系的酸碱值
水性体系

dmae 中和剂，保持ph值稳定 乳胶漆、水性涂料、聚氨酯体系

流平剂

levaslip 455

流平，平滑，可再涂，改善触感，提供离型效果，防止粘连
水性与溶剂型体系

levaslip w-409 改性聚硅氧烷，提供优异润湿性能 水性体系

levaslip w-461 流平，平滑，良好抗划伤，耐磨性
水性和高极性溶剂体系

levaslip w-469 优异底材润湿性 水性体系

烘漆促进剂

catacure kc 封闭型对甲苯磺酸，缩短烘漆烘烤时间，降低烘烤温度
各种氨基烘漆，如部份/全醚化氨基烘漆

消光粉

gasil 23f 消光、易分散 水性涂料

gasil hp230 手感佳、易分散 水性涂料

微粉化蜡

mo4615 提供平滑、抗污、打磨、耐刮性以及柔韧性
水性木器、水性工业涂料

蜡浆

deuwax w-2340 40%高固含蜡浆，提供耐刮性、防划伤、平滑性
水性涂料、水墨

pp 附着增进剂

hardlen eh-801 增进对pp底材的附着，不含溶剂，为环保型产品
室内装饰、汽车内饰、玩具

hardlen ew-5303

增进对pp、tpo底材的附着，不含溶剂，为环保型产品
水性油墨、粘合剂、汽车内饰、玩具