

选购20kw汽油发电机三相电

产品名称	选购20kw汽油发电机三相电
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

选购20kw汽油发电机三相电大泽动力汽油发电机，在应急状况下，市电停后，汽油发电机组有必要立刻向后端负载供应用电，虽然通讯设备都有蓄电池和UPS等后备电源，但这都归于短时刻供电设备，所以汽油发电机组成为了通讯后备电源的最后一道保证，一旦汽油发电机组的带载才干和各项电特性方针不契合通讯用电要求，将无法正常供电，会导致通讯中止，这种事端时有发生，各地都有。大泽发电机为您在停电的时分带来一份用电的保证。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 1.5L

气缸数量： 直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护： 有

绝缘等级： H

启动方式： 电启动

燃油型号： 90号以上汽油

冷却方式： 水冷

防冻液： 4L

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 四缸水冷发动机

机油型号： SF级别机油

整机参数

工作时间： 8-12H

噪音 (db) 7M 69-78

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 285/320kg

外型尺寸： 1130*716*653mm

选购20kw汽油发电机三相电静音汽油发电机是具有直流电压和沟通电压两种电压的小型汽油发电机组。不论您是需求直流汽油发电机仍是沟通汽油发电机，是要三相汽油发电机仍是单相汽油发电机您都能够在大泽动力找到。

当电枢接线柱与机壳短路时，汽油发电机发电机电流敏捷增大，此刻在电机内发生很大的压降和激烈的电枢反响，使输出的电压急剧下降，激磁电流敏捷消失，发电机电压趋近于零。因而，当电枢接线柱与机壳短路时不会烧坏发电机。