

APC RBC109 内置电池 BK650更换

产品名称	APC RBC109 内置电池 BK650更换
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	128.00/件
规格参数	品牌:APC 型号:BK650 功能:后备电源
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

APC RBC109 原装内置电池 BK650更换

操作安全

1. 在使用本产品前，请仔细阅读“安全注意事项”，以确保正确和安全的使

用。并请妥善保存说明书。

2. 操作时，请注意所有警示标记，并按要求进行操作。

3. 避免在阳光直接照射、雨淋或在潮湿的环境使用本设备。

4. 本设备不能安装在靠近热源区域，或有电暖炉、热炉等类似的设备附近。

5. 放置UPS时，在其四周要留有安全距离，保证通风。安装时，请参照说明

书。

6. 清洁时，请使用干燥的物品进行擦拭。

7. 若遇火警，请正确使用干粉灭火器进行灭火。若使用液体灭火器会有触电

危险。

电气安全

1. 上电前，请确认已正确接地，并检查接线和电池极性的连接正确。

2. 当UPS需要移动或重新接线时，应将交流输入电源断开，并保证UPS完全

停机，否则输出端仍可能带电，有触电的危险。

3. 请使用山特指定的附加装置和附件。

4. 为了符合EMC的要求，UPS的输出线长度应在10米以内。

电池安全

1. 电池的寿命随环境温度的升高而缩短。定期更换电池可保证UPS工作正

常，并保证足够的后备时间。

2. 蓄电池维护只能由具备蓄电池知识的人员来进行。

3. 蓄电池存在电击危险和短路电流危险。为避免触电伤人事故，在更换电池

时，请遵守下列警告：

A. 不要佩带手表、戒指或类似的金属物体 ；

B. 使用绝缘的工具 ；

C. 穿戴橡胶鞋和手套 ；

D. 不能将金属工具或类似的金属零件放在电池上 ；

E. 在拆电池连接端子前，必须先断开连接在电池上的负载。

4. 请不要将蓄电池暴露于火中，以免引起爆炸，危及人身安全。

5. 非人士请勿打开或损毁蓄电池，因为电池中的电解液含有强酸等危险

物质，会对皮肤和眼睛造成伤害。如果不小心接触到电解液，应立即用大

量的清水进行清洗，并去医院检查。

6. 请不要将电池正负极短路，会导致电击或着火。

北京致新网能科