

# 西门子S7-1200紧凑型开关模块6GK7277-1AA10-0AA0 全新原装 质保一年

产品名称	西门子S7-1200紧凑型开关模块6GK7277-1AA10-0AA0 全新原装 质保一年
公司名称	上海颢勇自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS/西门子 型号:6GK7277-1AA10-0AA0 产地:中国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15006288773 15006288773

## 产品详情

商品编号(市售编号)	6GK7277-1AA10-0AA0
产品说明	紧凑型开关模块 CSM 1277 用于连接 SIMATIC S7-1200 最多 3 个工业以太网的其他用户 带 10/100 Mbit/s ; 非管理型 交换机, 4 RJ45 端口, 外部 24V DC 电源 LED 诊断, S7-1200 模块, 包含 电子设备手册 在 ROM 上。

上海颢勇公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修,是全国实力雄厚的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市,我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品,欢迎您来电来函咨询,我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务!

### 注意事项:

- 1、产品均为密封包装,外包装详见产品图片,包装白色标签上均有产品名称及订货号,请各位买家在收到货后,核对型号无误后再拆包装。包装拆开后除质量问题之外,我司概不接受退换货;
- 2、本店所有在售产品以快递方式发货至客户地点,如需快递,请与店主协商,签收货物时,请各位买家

务必检验货物包装的完好性，如有破损等情况，请拒接签收，货物交由快递公司返回我司，并及时与我司联系，我司将及时妥善处理；

3、 我司所售产品均为原装\*，全新未开封。图片仅供参考，所发货物以型号为准，产品及包装上均有序列号，凭此序列号，可享质保一年（烧坏，保管不善）不在质保范围之内；

4、 可以签订正式销售合同，走公账交易！开13%增值税发票！

5、 如果在本店没有找到您所需要的产品，您也可以联系店主，将竭尽全力为您服务。

## SIEMENS 可编程控制器

1、 SIMATIC S7系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200

2、 逻辑控制模块LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL 等

3、 SITOP 直流电源 24V DC1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联。

4、 HMI触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177TP177,MP277MP377

6ES7505-0RB00-0AB0 PS：60W，额定输入电压 DC 24/48/60 V，扩展CPU带电保持存储区（适用于STEP7 Professional V14 SP1 和 CPU FW 2.1 及以上）

6ES7507-0RA00-0AB0 PS：60 W，额定输入电压 AC/DC 120/230 V

6ES7505-0RA00-0AB0 PS：60 W，额定输入电压 DC 24/48/60 V

6ES7505-0KA00-0AB0 PS：25 W，额定输入电压 DC 24 V

6EP1332-4BA00 PM 1507：72W，24 V/3 A，额定输入电压 AC 120/230 V

6EP1333-4BA00 PM 1507：192W，24 V/8 A，额定输入电压 AC 120/230 V

6ES7518-4AP00-0AB0 CPU 1518-4 PN/DP，4 MB 程序，20 MB 数据；1 ns；集成 X1: 2x PN接口，X2: 1x PN接口，X3: 1x 1000M以太网，X4: 1x DP接

6ES7518-4AX00-1AC0 CPU 1518-4 PN/DP MFP，4 MB 程序，20 MB 数据；1 ns；集成 X1: 2x PN接口，X2: 1x PN接口，X3: 1x 1000M以太网，X4: 1x DP 接口；可C/C++扩展PLC功能，至少需要2GB SIMATIC Memory Card。另有一个嵌入式Linux系统，可用C/C++开发Linux应用。该订货号包含MFP CPU、C/C++运行授权、OPC UA 授权

6ES7518-4AX00-1AC0 CPU 1517-3 PN/DP , 2 MB 程序 , 8 MB 数据 ; 2 ns ; 集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口 , X3:1x DP 接口

6ES7516-3AN01-0AB0 CPU 1516-3 PN/DP , 1 MB 程序 , 5 MB 数据 ; 10 ns ; 集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口 , X3:1x DP 接口

6ES7516-3AN02-0AB0

6ES7515-2AM01-0AB0 CPU 1515-2 PN , 500 KB 程序 , 3 MB 数据 ; 30 ns ; 集成 X1: 2x PN接口 ,X2: 1x PN接口

6ES7515-2AM02-0AB0

6ES7513-1AL02-0AB0 CPU 1513-1 PN , 300 KB 程序 , 1.5 MB 数据 ; 40 ns ; 集成 2x PN 接口

6ES7511-1AK02-0AB0 CPU 1511-1 PN , 150 KB 程序 , 1 MB 数据 ; 60 ns ; 集成 2x PN 接口

6ES7512-1CK01-0AB0 CPU 1512C-1 PN, 250 KB程序 , 1 MB数据 ; 48 ns ; 集成2x PN接口 ; 集成 32 DI/32 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz

6ES7511-1CK01-0AB0 CPU 1511C-1 PN, 175 KB程序 , 1 MB数据 ; 60 ns ; 集成2x PN接口 ; 集成 16 DI/16 DO, 5 AI/2 AO, 6 HSC@100kHz

6ES7516-2PN00-0AB0 CPU 1516PRO-2 PN , 1MB 程序 , 5 MB 数据 ; 10 ns ; 集成 X1: 3x PN接口 ,X2: 1x PN接口

6ES7512-1DK01-0AB0 CPU 1512SP-1 PN , 200KB 程序 , 1 MB 数据 ; 48 ns ; 集成 1x PN 接口 (可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)

6ES7510-1DJ01-0AB0 CPU 1510SP-1 PN , 100KB 程序 , 750 KB 数据 ; 72 ns ; 集成 1x PN 接口(可用ET 200SP总线适配器再拓展2个PN 接口)

6ES7511-1TK01-0AB0 CPU 1511T-1 PN , 225 KB 程序 , 1 MB 数据 ; 60 ns ; 集成 1x PN 双端接口 , 支持IRT

6ES7511-1UK01-0AB0 CPU 1511TF-1 PN , 225 KB 程序 , 1 MB 数据 ; 60 ns ; 集成 1x PN 双端接口 , 支持IRT

6ES7515-2TM01-0AB0 CPU 1515T-2 PN , 750 KB 程序 , 3 MB 数据 ; 30 ns ; 集成 1x PN 双端接口 , 支持IRT ; 1x PN 接口 , 支持RT

6ES7515-2UM01-0AB0 CPU 1515TF-2 PN , 750 KB 程序 , 3 MB 数据 ; 30 ns ; 集成 X1: 2x PN接口 , 支持IRT ; X2: 1x PN接口 , 支持RT

6ES7516-3TN00-0AB0 CPU 1516T-3 PN/DP , 1.5 MB 程序 , 5 MB 数据 ; 10 ns ; 集成 X1:2x PN 接口 , 支持IRT ; X2:1x PN 接口 , 支持RT ; X3: 1x DP接口

6ES7516-3UN00-0AB0 CPU 1516TF-3 PN/DP , 1.5 MB 程序 , 5 MB 数据 ; 10 ns ; 集成 X1:2x PN 接口 , 支持IRT ; X2:1x PN 接口 , 支持RT ; X3: 1x DP接口

6ES7516-3FN01-0AB0 CPU 1516F-3 PN/DP , 中央处理器 , 带 1.5MByte 工作存储器用于 程序及 5MByte 用于数据 , 第 1 个接口 : PROFINET IRT 带双端口交换机 , 第 2 接口 : PROFINET RT , 第 3

接口：PROFIBUS，10 ns 比特性能表现，需要 SIMATIC 存储卡

6ES7517-3TP00-0AB0 CPU 1517T-3 PN/DP，3 MB 程序，8 MB 数据；2 ns；集成 X1:2x PN 接口，支持 IRT；X2:1x PN 接口，支持 RT；X3: 1x DP 接口

6ES7517-3UP00-0AB0 CPU 1517TF-3 PN/DP，3 MB 程序，8 MB 数据；2 ns；集成 X1:2x PN 接口，支持 IRT；X2:1x PN 接口，支持 RT；X3: 1x DP 接口

6ES7677-2AA31-0EB0 CPU 1515SP PC, 4 GB RAM, 30 GB CFAST；预装 32 位 WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 E，预装 CPU 1505SP V2.1 软件控制器；必须配一个总线适配器。

6ES7677-2AA41-0FB0

6ES7677-2AA41-0FK0 CPU 1515SP PC, 4 GB RAM, 30 GB CFAST；预装 64 位 WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P，预装 CPU 1505SP V2.1 软件控制器和 WINCC ADVANCED RUNTIME V14 SP1 (带有 128 点授权)；必须配一个总线适配器。

6ES7677-2AA41-0FL0 CPU 1515SP PC, 4 GB RAM, 30 GB CFAST；预装 64 位 WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P，预装 CPU 1505SP V2.1 软件控制器和 WINCC ADVANCED RUNTIME V14 SP1 (带有 512 点授权)；必须配一个总线适配器。

6ES7677-2AA41-0FM0 CPU 1515SP PC, 4 GB RAM, 30 GB CFAST；预装 64 位 WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7 P，预装 CPU 1505SP V2.1 软件控制器和 WINCC ADVANCED RUNTIME V14 SP1 (带有 2048 点授权)；必须配一个总线适配器。

6ES7677-2DB42-0GB0 CPU 1515SP PC 2, 8 GB RAM, 30 GB CFAST；预装 64 位 Windows 10 Enterprise LTSC 2016，预装 CPU 1505SP V2.5 软件控制器；必须配一个总线适配器。

6ES7677-2DB42-0GK0 CPU 1515SP PC 2, 8 GB RAM, 30 GB CFAST；预装 64 位 Windows 10 Enterprise LTSC 2016，预装 CPU 1505SP V2.5 软件控制器和 WINCC ADVANCED RUNTIME V15 (带有 128 点授权)；；必须配一个总线适配器。

6ES7677-2DB42-0GL0 CPU 1515SP PC 2, 8 GB RAM, 30 GB CFAST；预装 64 位 Windows 10 Enterprise LTSC 2016，预装 CPU 1505SP V2.5 软件控制器和 WINCC ADVANCED RUNTIME V15 (带有 512 点授权)；；必须配一个总线适配器。

6ES7677-2DB42-0GM0 CPU 1515SP PC 2, 8 GB RAM, 30 GB CFAST；预装 64 位 Windows 10 Enterprise LTSC 2016，预装 CPU 1505SP V2.5 软件控制器和 WINCC ADVANCED RUNTIME V15 (带有 2048 点授权)；；必须配一个总线适配器。

6ES7672-7AC01-0YA0 CPU 1507S V 2.x (1 个浮点授权)，仅能在 SIMATIC IPC 上使用

6ES7806-2CD03-0YA0 S7-1500 软件控制器用 ODK V2.5，使用 C/C++ 扩展 S7-1500 软件控制器的功能

储存卡

6ES7954-8LC02-0AA0 4MB 储存卡

6ES7954-8LC03-0AA0 S7-1200/1500 4M 存储卡

6ES7954-8LE02-0AA0 12MB 储存卡

6ES7954-8LE03-0AA0 S7-1200/1500 12M 存储卡

6ES7954-8LF02-0AA0 24MB存储卡

6ES7954-8LF03-0AA0 S7-1200/1500 24M 存储卡

6ES7954-8LL02-0AA0 256MB存储卡

6ES7954-8LL03-0AA0 S7-1200/1500 256M 存储卡

6ES7954-8LP02-0AA0 S7-1200/1500 2G 存储卡

6ES7954-8LP03-0AA0

6ES7954-8LT03-0AA0 S7-1200/1500 32G 存储卡

6ES7521-1BL00-0AB0 DI 32 : 数字量输入模块, 高性能 DI 32x 24VDC HF, 35mm模块, 不含前连接器

6ES7521-1BL10-0AA0 DI 32 : 数字量输入模块, DI 32x 24VDC BA, 25mm模块, 含前连接器

6ES7521-1BH00-0AB0 DI 16 : 数字量输入模块, 高性能 DI 16x 24VDC HF, 35mm模块, 不含前连接器

6ES7521-1BH10-0AA0 DI 16 : 数字量输入模块, DI 16x 24VDC BA, 25mm模块, 含前连接器

6ES7521-1BH50-0AA0 DI 16 : 数字量输入模块, 源型, DI 16x 24VDC SRC BA, 35mm模块, 不含前连接器

6ES7521-1FH00-0AA0 DI 16 : 数字量输入模块, DI 16x 230V AC BA, 35mm模块, 不含前连接器

6ES7521-7TH00-0AB0 DI 16 : 数字量输入模块 DI 16xNAMUR HF, 16 通道分成组, 每组 8; 用于 8.2V NAMUR 编码器; 传感器电源 8.2V; 输入延时; 可参数化 0.05 ...20ms; 集成计数功能达 20kHz 脉冲展宽; 颤振 监控; 信号反转 诊断; 硬件中断; 所有必要的屏蔽 组件包含在供货范围中 包含; 前连接器 (螺钉型接线端子 或直插式) 请单独 订购

6ES7521-7EH00-0AB0 DI 16 : 数字量输入模块, DI 16 X 24...125V UC HF, 35mm模块, 不含前连接器

6ES7522-1BL01-0AB0 DQ 32 : 数字量输出模块, 晶体管 DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A HF, 35mm模块, 不含前连接器

6ES7522-1BL10-0AA0 DQ 32 : 数字量输出模块, 晶体管 DQ 32 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模块, 含前连接器

6ES7522-1BH01-0AB0 DQ 16 : 数字量输出模块, 晶体管 DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A HF, 35mm模块, 不含前连接器

6ES7522-1BH10-0AA0 DQ 16 : 数字量输出模块, 晶体管 DQ 16 x 24 VDC/ 0.5A BA, 25mm模块, 含前连接器

6ES7522-5FH00-0AB0 DQ 16 : 数字量输出模块, 可控硅 DQ 16x 230 VAC/ 1A ST (TRIAC), 35mm模块, 不含前连接器

6ES7522-5HH00-0AB0 DQ 16 : 数字量输出模块, 继电器 DQ 16x 230 VAC/ 2A ST (RELAY), 35mm模块, 不含前连接器

6ES7522-5EH00-0AB0 DQ 16 : 数字量输出模块, 晶体管 DQ16 X 24...48VUC/125VDC/0.5A, 35mm模块, 不含前连接器

6ES7522-1BF00-0AB0 DQ 8 : 数字量输出模块, 高性能 DQ 8x 24VDC/ 2A HF, 35mm模块, 不含前连接器

6ES7522-5FF00-0AB0 DQ 8 : 数字量输出模块, 可控硅 DQ 8 x 230 VAC/ 2A ST (TRIAC), 35mm模块, 不含前连接器

6ES7522-5HF00-0AB0 DQ 8 : 数字量输出模块, 继电器 DQ 8x 230VAC/ 5A ST (RELAY), 35mm模块, 不含前连接器

6ES7523-1BL00-0AA0 DI16/DQ16 : 数字量输入/输出模块, 16x 24VDC/16x 24VDC/ 0.5A BA, 25mm模块, 含前连接器

6ES7526-1BH00-0AB0 F 数字输入模块, F-DI 16x 24VDC PROFI-safe ; 35mm 结构宽度 ; 至 PL E(ISO 13849-1)/ SIL 3(IEC 61508)

6ES7526-2BF00-0AB0 F 数字输出模块, F-DQ 8x 24VDC 2A PPM PROFI-safe ; 35mm 结构宽度 ; 至 PL E(ISO 13849-1)/ SIL3(IEC 61508)

6ES7531-7MH00-0AB0

6ES7531-7KF00-0AB0 AI 8 : 模拟量输入模块, AI 8x U/I/RTD/TC ST, (支持4通道RTD), 35mm模块, 不含前连接器

6ES7531-7NF10-0AB0 AI 8 : 模拟量输入模块, 高速, AI 8x U/I HS, 35mm模块, 不含前连接器

6ES7531-7PF00-0AB0 AI 8 : 模拟量输入模块, 高性能, 通道隔离, AI 8x U/R/RTD/TC HF(支持8通道RTD), 35mm模块, 不含前连接器

6ES7531-7NF00-0AB0 AI 8 : 模拟量输入模块, 高性能, 通道隔离, AI 8xU/I HF, 35mm模块, 不含前连接器

6ES7531-7QD00-0AB0 AI 4 : 模拟量输出模块, AI 4x U/I/RTD/TC ST, 25mm模块, 含前连接器

6ES7531-7QF00-0AB0 AI 8 : 模拟量输入模块, AI 8xU/I/R/RTD 标准型, 16 位分辨率, 精度 0.5%, 8 通道, 分成组, 每组 8, 共模电压 4 V DC, 诊断, 过程报警; 供货范围内包含 馈电元素, 屏蔽支架和屏蔽端子: 前连接器 (螺钉型接线端子 或直插式) 单独订货

6ES7532-5HF00-0AB0 AQ 8 : 模拟量输出模块, 高速 AQ 8x U/I HS, 35mm模块, 不含前连接器

6ES7532-5HD00-0AB0 AQ 4 : 模拟量输出模块, AQ 4x U/I ST, 35mm模块, 不含前连接器

6ES7532-5ND00-0AB0 AQ 4 : 模拟量输出模块, 高性能, 通道隔离, AQ 4x U/I HF,

35mm模块，不含前连接器

6ES7532-5NB00-0AB0 AQ 2：模拟量输出模块，AQ 2x U/I ST, 25mm模块，含前连接器

6ES7534-7QE00-0AB0 AI4/AQ2：模拟量输入/输出模块 AI/AO 4x U/I/RTD/TC 2x U/I ST, 25mm模块，含前连接器

6ES7193-6AR00-0AA0 总线适配器BA 2 × RJ45

6ES7193-6AF00-0AA0 总线适配器BA 2 × FC快连式

6ES7193-6AP00-0AA0 总线适配器BA 2 × SCRJ光纤

6ES7545-5DA00-0AB0 S7-1510/1512 SP CPU DP通信模块 (RS-485 PROFIBUS-DP)

6ES7194-4AP00-0AA0 ET200pro CPU 1516PRO-2 PN连接模块，3 x M12 and 2 x 7/8"for 2 x PROFINET

6ES7550-1AA00-0AB0 TM Count 2 x 24 V：2通道高速计数器与位置采集(增量型编码器，24V信号), 35mm模块，不含前连接器

6ES7550-1AA01-0AB0 TM Count 2 x 24 V：2通道高速计数器与位置采集(增量型编码器，24V信号), 35mm模块，不含前连接器

6ES7551-1AB00-0AB0 TM PosInput 2，2通道计数与位置采集(增量型/juedui值编码器SSI，RS422和5V TTL信号), 35mm模块，不含前连接器

6ES7552-1AA00-0AB0 TM Timer DIDQ 16x24V 带时间戳、高速计数、PWM等功能, 35mm模块，不含前连接器

6ES7553-1AA00-0AB0 TM PTO 4, 4 通道PTO模块，可以连接最多 4 个步进电机轴, 200 kHz@24V / TTL，1 MHz@RS422, 集成2 DI, 1 DQ

6ES7540-1AB00-0AA0 PtP RS422/485 通讯模块

6ES7541-1AB00-0AB0 PtP RS422/485，高性能通讯模块（支持Modbus RTU）

6ES7540-1AD00-0AA0 PtP RS232通讯模块

6ES7541-1AD00-0AB0 PtP RS232，高性能通讯模块（支持Modbus RTU）

6GK7542-5FX00-0XE0 CP 1542-5 通讯模块

6GK7542-5DX00-0XE0 CM 1542-5 通信模块

6GK7542-1AX00-0XE0 CM 1542-1 通信模块

6GK7543-1AX00-0XE0 CP 1543-1 FOR

6ES7590-1BC00-0AA0 S7-1500 安装导轨：2000 mm

6ES7590-1AJ30-0AA0 S7-1500 安装导轨：830 mm

6ES7590-1AF30-0AA0 S7-1500 安装导轨：530 mm

6ES7590-1AE80-0AA0 S7-1500 安装导轨：482 mm

6ES7590-1AC40-0AA0 S7-1500 安装导轨：245 mm

6ES7590-1AB60-0AA0 S7-1500 安装导轨：160 mm

6ES7592-1AX00-0AA0 标签,25mm模板适用,100片

6ES7592-2AX00-0AA0 标签,灰色,35mm模板适用,100片

6ES7592-2CX00-0AA0 标签,黄色,35mm模板适用,100片

6ES7592-1AM00-0XB0 35mm模板前连接器,螺钉型,40针,含4根跳线

6ES7592-1BM00-0XB0 35mm模板前连接器,快连型,40针,含4根跳线

6ES7592-1BM00-0XA0 25mm模板前连接器,快连型,40针,含4根跳线

6ES7590-5AA00-0AA0 "用于连接PE(地)到S7-1500安装导轨的接地元件,

对于2000mm的安装导轨是必须的 每个包装20片"

6ES7591-1AA01-0AA0 S7-1511/13CPU显示面板

6ES7591-1BA01-0AA0 S7-1515/16/17/18CPU显示面板

6ES7590-8AA00-0AA0 S7-1500 PS/PM供电模板连接头,内含10片

6ES7528-0AA70-7AA0 接口模块(6ES7 155-5AA00-0AB0)前盖板5片/包

6ES7528-0AA00-7AA0 I/O模块前盖板5片/包,35mm模板适用

6ES7528-0AA00-0AA0 I/O模块前盖板5片/包,25mm模板适用

6ES7590-0AA00-0AA0 U型连接器,,5片/包

6ES7592-3AA00-0AA0 跳线,20片/包

6ES7590-5CA00-0AA0 35mm模块屏蔽套件:含屏蔽端子,框架以及24VDC接线端

6ES7590-5CA00-0AA0 25mm模块屏蔽套件:含屏蔽端子,框架以及24VDC接线端

6ES7590-5CA00-0AA0 模拟量/技术模板专用屏蔽端子

6ES7677-2AA30-0AA0 CPU 1515SP PC,2 GB RAM,不带CFAST卡,无预装软件,仅作备件使用



6ES7677-2AA40-0AA0 CPU 1515SP PC,4 GB RAM,不带CFAST卡，无预装软件，仅作备件使用

6ES7511-1CK02-4YB5 "S7-1500C+博途V15启航体验包

SIMATIC CPU 1511C-1 PN

SIMATIC 存储卡，4 MB

PM1507 电源 (70 W 120/230 V AC)

STEP 7 Professional V14, 365天授权

ProDiag S7-1500, SIMATIC OPC UA

S7-1500 Small, Information

安装导轨 160 mm，前连接器

CAT 5 标准以太网电缆，长度 2 m

说明文档"

6ES7823-0BA00-1BA0 SIMATIC OPC UA S7-1500 Small，单一运行时许可证，包含许可证书，针对 OPC UA 服务器和 OPC UA 客户端 A 级，运行环境为所有的 ET 200SP CPU，S7-1500 至 CPU 1513，CPU 1505SP，CPU 1504D，包含 F 和 T 衍生从固件 V2.0 起 \*\*\*\*\* 内容：许可证

## 2、全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列

西门子代理商，西门子授权代理商，西门子授权一级代理商，西门子总代理商，西门子触摸屏代理商，西门子触摸屏授权代理商，西门子触摸屏一级代理商，西门子触摸屏总代理商，西门子变频器代理商，西门子变频器一级代理商，西门子变频器总代理商，西门子变频器授权代理商，西门子PLC代理商，西门子PLC总代理商

西门子代理商，西门子授权代理商，西门子授权一级代理商，西门子总代理商，西门子触摸屏代理商，西门子触摸屏授权代理商，西门子触摸屏一级代理商，西门子触摸屏总代理商，西门子变频器代理商，西门子变频器一级代理商，西门子变频器总代理商，西门子变频器授权代理商，

西门子PLC代理商，西门子PLC总代理商，西门子PLC一级代理商，西门子PLC授权代理商，西门子PLC经销商，西门子PLC供应商，西门子CPU

代理商，西门子CPU一级代理商，西门子CPU总代理商，西门子CPU供应商，西门子CPU经销商，西门子电缆代理商，西门子电缆一级代理商，西门子

电缆总代理商，西门子电缆授权代理商，西门子电缆供应商，西门子电缆经销商，西门子通讯电缆一级代理商，西门子通讯电缆供应商，西门子通讯

电缆经销商，西门子电源代理商，西门子电源一级代理商，西门子电源总代理商，西门子电源授权代理商，西门子电源供应商，西门子电源经销商，

西门子交换机经销商，西门子交换机供应商，西门子交换机一级代理商，西门子交换机代理商，西门子S

7-1200系列代理商，西门子S7-1200CPU供应商，西门子S7-1200CPU经销商，西门子S7-1500CPU代理商，西门子S7-1500CPU供应商，西门子模块代理商，西门子模块一级代理商，西门子

模块总代理商，西门子模块供应商，西门子模块经销商

电源模块就是我们常说的整流或整流/回馈单元，它是将三相交流电整流成直流电，供给各电机模块(又称逆变器)，有回馈功能的模块还能够将直流电回馈给电网。根据是否有回馈功能及回馈的方式，将电源模块分成下列三种：

基本型电源模块(BLM:BasicLineModules)：整流单元，但无回馈功能。靠接制动单元和制动电阻才能实现快速制动。

型号有：6SL3330-1TE34-2AA0，6SL3330-1TE35-3AA0，6SL3330-1TH33-0AA0，6SL3130-1TE22-0AA0，6SL3136-1TE22-0AA0，6SL3130-1TE24-0AA0，6SL3136-1TE24-0AA0，6SL3130-1TE31-0AA0，6SL3136-1TE3

流程一：1、客户确认需采购产品型号

流程二：2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期，拟一份详细正规报价单

流程三：3、客户收到报价单并确认型号无误后订购产品

流程四：4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同

流程五：5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额到公司行

流程六：6、我公司财务查到款后，业务员安排发货并通知客户跟踪运单。

出售中国地区：

北京\_ 重庆\_ 天津\_ 上海

河北\_ 石家庄\_唐山\_秦皇岛\_邯郸\_邢台保定\_张家口\_承德\_沧州\_廊坊\_衡水

山西\_ 太原\_大同\_阳泉\_长治\_晋城\_朔州\_晋中\_运城\_忻州\_临汾\_吕梁

内蒙古\_ 呼和浩特\_包头\_乌海\_赤峰\_通辽\_鄂尔多斯\_呼伦贝尔\_巴彦淖尔盟\_兴安盟\_锡林郭勒盟和满洲里\_阿拉善盟\_乌兰察布盟\_二连浩特

湖北\_ 武汉\_黄石\_襄阳\_十堰\_荆州\_宜昌\_荆门\_鄂州\_孝感\_黄冈\_咸宁\_随州\_恩施州

湖南\_ 长沙\_株洲\_湘潭\_衡阳\_邵阳\_岳阳\_常德\_张家界\_益阳\_郴州\_永州\_怀化\_娄底\_湘西州

广东\_ 广州\_深圳\_珠海\_汕头\_韶关\_佛山\_江门\_湛江\_茂名\_肇庆\_惠州\_梅州\_汕尾\_河源\_阳江\_清远\_东莞\_中山\_潮州\_揭阳\_云浮广西\_南宁\_柳州\_桂林\_梧州\_北海\_防城港\_钦州\_贵港\_玉林\_百色\_贺州\_河池\_来宾\_崇左

海南\_ 海口\_三亚\_白沙黎族自治县\_昌江黎族自治县\_乐东黎族自治县\_陵水黎族自治县\_保亭黎族苗族自治县\_琼中黎族苗族自治县\_西沙群岛\_南沙群岛\_中沙群岛\_五指山\_琼海\_儋州\_文昌\_万宁\_东方\_定安县\_屯昌县\_澄迈县\_临高县

四川\_ 成都\_自贡\_攀枝花\_泸州\_德阳\_绵阳\_广元\_遂宁\_内江\_乐山\_南充\_宜宾\_广安\_达州\_眉山\_雅安\_巴中\_资阳\_阿坝州\_甘孜州\_凉山州

贵州\_ 贵阳\_六盘水\_遵义\_安顺\_铜仁\_毕节\_黔西南州\_黔东南州\_黔南州

云南\_ 昆明\_曲靖\_玉溪\_保山\_昭通\_丽江\_普洱\_临沧\_文山州\_红河州\_西双版纳\_楚雄州\_大理\_德宏州\_怒江州\_迪庆州\_思茅

西藏\_ 昌都\_山南\_日喀则\_那曲\_阿里\_林芝

陕西\_ 西安\_铜川\_宝鸡\_咸阳\_渭南\_延安\_汉中\_榆林\_安康\_商洛

甘肃\_ 兰州\_嘉峪关\_金昌\_白银\_天水\_武威\_张掖\_平凉\_酒泉\_庆阳\_定西\_陇南\_临夏州\_甘南州

青海\_ 宁海\_东海\_北州\_黄南州\_海南州\_果洛州\_玉树州\_海西州

宁夏\_ 银川\_石嘴山\_吴忠\_固原\_中卫

新疆\_ 乌鲁木齐\_克拉玛依\_吐鲁番\_哈密\_昌吉州\_博尔塔拉州\_巴音郭楞州\_阿克苏\_克孜勒苏州\_喀什\_和田\_伊犁州\_塔城\_阿勒泰

中国澳门

辽宁\_ 沈阳\_大连\_鞍山\_抚顺\_本溪\_丹东\_锦州\_营口\_阜新\_辽阳\_盘锦\_铁岭\_朝阳\_葫芦岛

吉林\_ 长春\_吉林\_四平\_辽源\_通化\_白山\_松原\_白城\_延边族自治州

黑龙江\_

哈尔滨\_齐齐哈尔\_鸡西\_鹤岗\_双鸭山\_大庆\_伊春\_佳木斯\_七台河\_牡丹江\_黑河\_绥化\_大兴安岭

江苏\_ 南京\_无锡\_徐州\_常州\_苏州\_南通\_连云港\_淮安\_盐城\_扬州\_镇江\_泰州\_宿迁

浙江\_ 杭州\_宁波\_温州\_嘉兴\_湖州\_绍兴\_金华\_衢州\_舟山\_台州\_丽水

安徽\_

合肥\_芜湖\_蚌埠\_淮南\_马鞍山\_淮北\_铜陵\_安庆\_黄山\_滁州\_阜阳\_宿州\_巢湖\_六安\_亳州\_池州\_宣城

福建\_ 福州\_厦门\_莆田\_三明\_泉州\_漳州\_南平\_龙岩\_宁德

江西\_ 南昌\_景德镇\_萍乡\_九江\_新余\_鹰潭\_赣州\_吉安\_宜春\_抚州\_上饶

山东\_

济南\_青岛\_淄博\_枣庄\_东营\_烟台\_潍坊\_威海\_济宁\_泰安\_日照\_莱芜\_临沂\_德州\_聊城\_滨州\_菏泽

河南\_  
郑州\_开封\_洛阳\_平顶山\_焦作\_鹤壁\_新乡\_安阳\_濮阳\_许昌\_漯河\_三门峡\_南阳\_商丘\_信阳\_周口\_驻马店

诚信经营、质量为本、愿交西门子工控系列产品长期合作伙伴!