

EGE流量开关

产品名称	EGE流量开关
公司名称	上海仁厚电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号5幢J5室
联系电话	86-021-51870961 18930482856

产品详情

ege流量开关

型号ege流量开关 品牌ege流量开关

详细描述

ege流量开关

stk系列：不锈钢材质，多口径螺纹，探头长度可选

stk 412 k-a4 g1/4螺纹 探头长度25mm

stk 412 s-a4 g1/4螺纹 探头长度25mm

stk 421 k-a4 g1/2螺纹 探头长度31mm

stk 421 s-a4 g1/2螺纹 探头长度31mm

st系列：探头材质可选

st 421 k-a4 g1/2螺纹 探头长度48mm

st 421 s-a4 g1/2螺纹 探头长度48mm

st 421 k-f g1/2 ptfe

st 421 k-l80 g1/2螺纹 探头长度80mm

st 421 k-l120 g1/2螺纹 探头长度120mm

st 421 s-l80 g1/2螺纹 探头长度80mm

st 421 s-l120 g1/2螺纹 探头长度120mm

st 521 kh g1/2螺纹 探头长度31mm

st 521/1 kh g1/2螺纹 探头长度48mm

st 521/2 kh g1/2螺纹 探头长度80mm

sta系列：探头材质可选啊

sta 421 k-hb2 g1/2螺纹 探头长度31mm

sta 421 k-hc22 g1/2螺纹 探头长度31mm

sta 421 k-b3 g1/2螺纹 探头长度34mm

sta 421 s-b3 g1/2螺纹 探头长度34mm

scb/stb/stc系列：卫生型/紧凑型

scb 450 gsp

stb 450k

stc 425k

sc440系列：螺纹、探头可选

sc440/5-a4-gsp g1/4螺纹 探头长度25mm

sc440-a4-gsp g1/2螺纹 探头长度30mm

sc440/1-a4-gsp g1/2螺纹 探头长度48mm

sc440/2-a4-gsp g1/2螺纹 探头长度80mm

sc440/3-a4-gsp g1/2螺纹 探头长度120mm

sc440/6-a4-gsp g1/2螺纹 探头长度40mm

sn450系列：塑料外壳、螺纹/探头可选

sn 450-a4-gsp g1/2螺纹 探头长度31

sn 450-a4-gsp-s g1/2螺纹 探头长度31

sn 450/1-a4-gsp g1/2螺纹 探头长度48

sn 450/1-a4-gsp-s g1/2螺纹 探头长度48

sn 450-a4-gr

sn 450-a4-grs

sn 450/1-a4-gr

sn 450/1-a4-grs

sn 450-a4-wr1

sn 450-a4-wr2

sn 450/1-a4-wr1

sn 450/1-a4-wr2

sn 450/2-a4-wr1

sn 450/2-a4-wr2

sn 450/2-a4-gr

sn 450/3-a4-wr1

sn 450/3-a4-wr2

sn 450/3-a4-gr

sn 450 ga 带模拟输出

sn 450/1 ga

sn 450 ga-3m

sn 450/1 ga-3m

sn 450/1 gan-s

snt 450 gpp 两个独立控制点

snt 450系列：带温补

snt 450-a4-gsp

snt 450-a4-gsp-s

snt 450/1-a4-gsp

snt 450/1-a4-gsp-s

snt 450-a4-gr

snt 450-a4-gr-s

snt 450/1-a4-gr

snt 450/1-a4-gr-s

snt 450-a4-wr1

snt 450-a4-wr2

snt 450/1-a4-wr1

snt 450/1-a4-wr2

sdn系列：inline-compact

sdn 504 gsp

sdn 504 gr

sdn 504 ga

sdn 510 gsp

sdn 510 gr

sdn 510 ga

流量开关主要是在水、气、油等介质管路中在线或者插入式安装监控水系统中水流量的大小。在水流量高于或者低于某一个设定点时候触发输出报警信号传递给机组，系统获取信号后即可作出相应的指示动作。避免或减少主机“干烧”。

