

深圳广州东莞惠洲COD去除剂

产品名称	深圳广州东莞惠洲COD去除剂
公司名称	深圳市金葆杰环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	157310660@qq.com
联系电话	86-075527970128 13632901825

产品详情

【产品介绍】

线路板、电镀、喷涂等工业污水的有机物具有生物降解难、可生化性低的特点，加上水量不大，不适宜采用生化处理。cod去除剂可解决此困境，对线路板、电镀、喷涂等工业废水的cod去除有良好效果，也应用于造纸、印染、染整、化工等工业污水的cod处理。

【性能指标】

项 目	指 标
形态	半透明晶体

有效成分含量 (% ,)	95%
密度 (g/cm ³ , , 20)	---
水不溶物 (% ,)	0.01%
ph (10%水溶液 ,)	5-8

【包装与贮运】

包装：牛皮纸袋。25公/袋

贮运：通风阴凉，轻拿轻放，避免日晒雨淋；有效期半年。

禁忌：严禁与还原剂、易燃或可燃物等混合及存放。

【使用方法】

1、配药：使用时可将本产品直接投加，或先加入溶解罐，配成浓度为10~20%的溶液，再用计量泵进行投加；

2：加药量：本产品适用的ph值 7，一般加药量约为200~2000ppm（即0.2~2公斤/吨废水），具体使用量据水质cod值大小并通过实验确定；

3、实验方法：实验时取一定量的有机废水，调pH 7，加入适量PCOD搅拌均匀后，反应约20-40分钟，调pH值7后加入少量聚丙烯酰胺PAM絮凝沉淀，过滤取上清液测定COD的含量。