耐腐优质波纹补偿器，四氟软连接，聚四氟乙稀膨胀节

产品名称	耐腐优质波纹补偿器，四氟软连接，聚四氟乙稀膨胀节
公司名称	温州市展弘氟塑制品有限公司
价格	200.00/米
规格参数	
公司地址	温州市瓯海潘桥陈庄村后岸西路16号
联系电话	86-057786763990 13968820946

产品详情

补偿器又称膨胀节，它可用来消除管道、容器、设备等，因气候变化而引起的伸缩或因其他原因导致的热膨胀、移位，其作为一种缓振器。它可安装在泵的进出口或其它高频机械的两端以减轻或消除其振动，提高管路的使用寿命与密封性能。此外，它还可以用来吸收设计与实际安装的偏差。具有工作可靠、结构紧凑、补偿能力强、能抗各种介质的腐蚀与使用寿命长等特点。

聚四氟乙烯波纹管最大特点是具有较大的绕曲性和弯曲性，其最小弯曲半径随管材直径增大而增长，但它不具有伸缩性。它是采用聚四氟(ptfe)薄壁管材，经旋转而成螺旋式波纹形状的软管，作为电线保护管和输送腐蚀性液体介质等。本公司生产的波纹管系列,可根据客户要求定制各种非标规格，质量上乘,期待与您的合作.种类：纯f4和不锈钢丝网增强二种。

聚四氟乙烯/铁氟龙特性（图表）

特性	单位

物理特性	熔点	°C
	密度	g/cm3
机械性能	拉伸强度	mpa
	扯断伸长率	%
	冲击阻力 23°C -54°C	j/m
	硬度,邵氏	shore-d
	flex life	mpa
	弯曲模量	cycles to failure
	摩擦系数	
热学性能	最高熔点	°C
	极限氧气	%
	燃烧热	mg/kg
	连续工作最高温度	°C
电气性能	相对介电常数	1 khz- 1 mhz
	损失角正切值	@mhz

	抗电弧性	**s**	
	电阻率	**ω .m**	
	表面电阻率	**ω**	

温州市展弘氟塑制品有限公司,原温州永茂化工设备有限公司。公司从1990年开始研发“ 聚四氟乙烯 ”至今，得到过很多相关的认证和业内同行的认可。于2010年成立温州市展弘氟塑制品有限公司。本公司主要针对四氟软管，直管，补偿器，衬里管道，三通，弯头等产品的生产、销售、售后服务一条龙，产品销售至全国各地及海外。品种齐，规格齐，库存足，价格优！欢迎各界朋友前来交流！

聚四氟乙烯简称f4，由于其优异的介电性质与耐化学腐蚀性(除高温下的氟元素和火害融状态下的碱金属除外)，不吸水,不粘,不导电,磨擦系数低及不老化等性能，而被广泛地应用于化工，石油，轻纺，制药，冶金,机械，电子，电器，电力，食品，及航空，军工与科研等各行各业中，我公司开发的f4波纹软管, f4补偿器，f4塑料复合补偿器, f4金属复合补偿，通过国家专业等级鉴定，拥有制造大口径波纹管及补偿器技术。迄今为止，我公司生产的产品凭着过硬的质量及最优惠的价格，切实的解决了广大用户在生产过程中的防腐问题，并赢得了良好的信誉。

公司一贯秉承"客户至上、质量第一"的经营理念和追求卓越、精心制造、优质服务、永续经营的品质方针，生产高效、高品质的产品；公司本着"以人为本"的科学管理原则，在当前激烈的市场竞争环境中，公司以雄厚的实力，卓越的质量，科学的管理，优质的服务，最实际的价格，与广大客户真诚合作。与您共同发展，为成为各自行业的领跑者而奋斗！

温州市展弘氟塑制品有限公司

联系方式：86-0577-86763990 联系传真：86-0577-86763770

企业网站：http://www.wzzhfs.com.cn

http://www.wzzhfs.com