

DZW10电动装置DZW30

产品名称	DZW10电动装置DZW30
公司名称	扬州市苏阀控制设备有限公司
价格	9.00/台
规格参数	
公司地址	扬州市 邗江区 俞桥工业园
联系电话	86-051482123016 15861312166

产品详情

产品详细介绍

系列电装适用于闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、节流阀、水闸门等。可用于明杆阀，也可用于暗杆阀。电源：常规，三相380v（50hz）；特殊，三相660v、415v（50hz、60hz）；单相220v、110v（50hz、60hz）环境温度：-20~+60（特殊订货-40~+80）。相对湿度：95%（25时）。防护类型：户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有d和d bt4两种，d适用于煤矿非采掘工作面；d bt4用于工厂，适用于环境为a、b级t1~t4组的爆炸性气体混合物。（详见gb3836.1）防护等级：ip55（特殊订货ip65、ip67）。工作制：短时10分钟（特殊订货30分钟）。

主要性能参数

型号规格	公称转矩 (n·m)	公称推力 (kn)	最大阀杆直径 (m)	最大转圈数 (圈)	手动速比	输出转速 (r/min)
z5	50	20	28	60	1:1	12
z10	100	40	28	60	1:1	24/36
z15	150					24/36
z20	200	100	40	60	1:1	18/24

z350/z500	717	280	399	399	1076	433	417	442	417	542	565
注1：I1为户外型/隔爆型 I2为整体型/整体隔爆型											
注2：f1为户外型 f2为隔爆型 f3为整体型 f4为整体隔爆型/整体调节隔爆型											