

海源泵业潜污泵CSB54.0-100

产品名称	海源泵业潜污泵CSB54.0-100
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	9800.00/件
规格参数	品牌:海源 型号:CSB54.0-100 产地:扬州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

扬州海源污水泵 海源污泥泵 扬州海源水泵

CSB沉水式污物（泥）泵

用途

废水扬升站

都市废水处理厂

一楼化粪池排水系统

农畜牧业废水处理系统

医院、学校、社区等生活废水处理系统

食品、造纸、采矿、纺织、皮革、化学工厂等工业之水处理系统

净水处理系统

- 1 吊环
- 2 过热保护器
- 3 马达盖

- 4-1 轴承
- 4-2 轴承
- 5 水冷套法兰
- 6 主轴
- 7 转子
- 8 定子
- 9 水冷夹套
- 10 轴承压盖
- 11 马达本体
- 12 中承座
- 13 漏水检知器
- 14-1 机械密封
- 14-2 机械密封
- 15 油箱
- 16 油箱底盖
- 17 止退垫圈
- 18 叶轮螺母
- 19 密封环
- 20 滤底座
- 21 叶轮
- 22 泵体
- 23 泵体底盖
- 24 引导管
- 25 配合凸缘
- 26 引导板
- 27 着脱

特点

电动机

鼠笼式感应电动机，F级绝缘，防护等级IP68.

不阻塞叶轮

采用新无堵塞理论设计的叶轮，流道宽大，水流通畅，污物容易通过，效率高。所有叶轮均经动、静平衡校正，大程度的减少了振动和噪音，运转平稳，寿命长。

机械密封的作用是阻绝抽送介质与电动机部分接触，双机械密封串联相互独立工作，为电动机提供双重保护。

自动着脱装置（选用配备）

使泵浦安装、保养、修护迅速容易，毋须先清除桶槽污水。

测漏检知器

在油室内加装测漏检知器，可检测因密封不良或机械密封损坏造成之洩漏（<15KW选用配备，15KW标准配备）。

大功率水泵在接线盒和电机腔内加装测漏检知器，可对接线盒和电机腔内的洩漏发出报警信号，使控制系统对泵实施保护（非标准配备，132KW可选配）。

过热保护器

在电动机加装过热保护器，对过载、温升等状况自动进行检测，避免由于电动机过热造成电机烧毁（<15KW选用配备，15KW标准配备）。

在轴承中加装过热保护器，当轴承温度升至断开温度时，保护器自动切断电源，起到保护轴承的作用（非标准配备，18.5KW可选配）。

水冷夹套（选用配备）

泵工作时利用泵腔内压力使液体连续进入水冷夹套与电动机外壳的空间以带走电动机产生的热量，从而保证水泵在低水位正常工作（18.5KW可选配）。

泵型号

CSB50.75-50 CSB51.5-50 CSB52.2-50(I) CSB52.2-50 CSB54.0-50 CSB55.5-50

CSB54.0-65 CSB55.5-65 CSB57.5-65 CSB55.5-80 CSB57.5-80(I) CSB57.5-80

CSB511-80 CSB515-80 CSB511-100 CSB515-100

CSB50.75-50 CSB51.5-65(I) CSB51.5-65 CSB52.2-65 CSB54.0-65 CSB51.5-80

CSB52.2-80 CSB54.0-80 CSB55.5-80 CSB57.5-80(I) CSB57.5-80 CSB511-80

CSB515-80 CSB54.0-100 CSB55.5-100 CSB57.5-100 CSB511-100 CSB515-100

CSB519-100 CSB54.0-150 CSB55.5-150 CSB57.5-150