

# 新乡 蓄电池式电动平板车|轨道过跨车制造

产品名称	新乡 蓄电池式电动平板车 轨道过跨车制造
公司名称	新乡市百分百机电有限公司
价格	67000.00/台
规格参数	
公司地址	延津县榆林乡
联系电话	86-0373-5920456 13383801900

## 产品详情

### 风电能源轨道平车

相关词 石化行业电动轨道过跨平板车|电动轨道车  
中心词 石化行业液压平台车|无轨模具搬运车  
热度词 石化行业手动平台车|无轨模具搬运车  
关键词 石化行业钢渣轨道车|电动轨道车

## 工作原理

电缆卷筒供电系列电动平车通过电缆线将380v交流电引入车载控制系统，电缆线可随平车的移动自由收放，控制系统通过控制电机的转动和停止，进而控制电动平车的启动、前进、后退和停止等。

## 选型参考

kpx蓄电池电动平车可不受运行距离的限制，给厂区运输平面布置以很大方便，大大的增加了作业范围。

## 优势

此系列电动平车具有更大的安全性、灵活性和机动灵活性，运行距离不受限制，对轨道无绝缘要求，施工方便，费用低廉。

## 技术参数表

平车型号	kpx-100t	
额定载重量(t)	100	
台面尺寸(mm)	6500*2800*900	车架部分全
轮距(mm)	4900	
轨内侧距(mm)	2000	
车轮直径(mm)	600重	车
车轮数量	4	
离地间隙(mm)	75	
运行速度(m/min)	0-20	减速
蓄电池容量 ( ah )	440	
蓄电池电压 ( v )	72	
满载连续运行时间	3.2	
续航里程 ( km )	10	
续航里程 ( km )	3.8	
大轮压 ( kn )	343.8	
参考重量	14.6	
交货期(天)	30	
荐用道轨型号	qu100	
非标定制：1、载重量、台面尺寸 2、平车部件均可由客户指定		

## 蓄电池电动平车使用维护注意事项

- 1、严禁超载使用电动平车，违规操作将造成电机烧坏。
- 2、严禁打反向制动，违规操作将造成电动平车电机、减速机等部门损坏。
- 3、在给电动平车进行充电时一定要将平车总电源关闭。
- 4、放置一段时间未使用电动平车或电池时，每隔2周必须对电池做一个检查，查看蓄电池是否有电，如果电量减少须对蓄电池进行充电，否则，电量太低造成充电器无法充电。

- 5、使用过程中采用遥控操作，应经常更换遥控器电池，以免造成控制器损坏。如长时间不使用电动平车，请将遥控器钥匙拔出，以延长电池寿命。
- 6、如需拆卸蓄电池电源，在安装电动平车过程中一定要将蓄电池正负极接线柱固定牢固，否则将造成接触不良、烧坏蓄电池。
- 7、如长时间不使用电动平车，请将平车急停按钮合上，并关掉声光报警器，以节省蓄电池电量。
- 8、室外雨天使用时，一定要避免雨水进入蓄电池，否则将造成电动平车蓄电池损坏。
- 9、电动平车车轮、减速机等部位定期做好润滑。