

, DFD5000 , 手操器 , 操作器 , 百特 , 选型

产品名称	, DFD5000 , 手操器 , 操作器 , 百特 , 选型
公司名称	福州昌晖自动化系统有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	福州市仓山区建新镇金洲北路16号
联系电话	86-059183053609 15838359752

产品详情

dfq5000系列智能操作器

dfd5000系列带伺服放大器的智能操作器

dfqa5000系列智能后备操作器

dfda5000系列带伺服放大器的智能后备操作器

dfqa6000系列简易后备操作器

dfqa7000带工程量显示和变送输出的智能后备操作器

三、常规显示仪表

xmz5000系列智能数字显示仪表

xmz6000系列智能数字显示仪表

xmt5000系列智能数字显示控制仪表

xmb5000系列智能数字显示控制变送仪表

xmb7000系列智能型双回路、双数显、双输出控制变送

操作器dfd506sfr智能操作器dfd5000系列

适用范围

dfd5000系列带伺服放大器的智能操作器，可通过按键操作直接输出正转和反转控制信号，驱动各种电动调节阀门，并带实际阀位数字显示，适合于各种电动调节阀门的手动操作与控制使用。

功能特点

手操器和伺服放大器一体化，可直接驱动电/动阀门。

正反转驱动输出采用41a/600v双向可控硅控制，容量大、寿命长可驱动各种型号的电动调节阀门。

单片机智能化，全部参数可按键设定。

阀位反馈输入可接受0-10ma、4-20ma、0-5v、1-5v任意信号。

可带rs485/ rs232通讯接口，作为dcs系统或计算机系统的输出通道单元使用。

dfd5000系列带伺服放大器的智能操作器选型表

--	--

型 谱				说 明
dfd				带伺服放大器的智能操作器
设计序列	5			开关电源
输出信号		0		
阀位反馈 输入信号			5	0-10ma输入
			6	4-20ma输入
			7	0-5v输入
			8	1-5v输入
外形结构 类 型			v	80 × 160 × 150mm双数显竖表
			f	96 × 96 × 110mm双数显方表
			sf	72 × 72 × 110mm双数显方表

供电电源			供电电源220vac
类 型		d	供电电源24vdc
通讯接口 类 型			不带通讯接口
		rs232	rs232隔离通讯接口
		rs485	rs485隔离通讯接口
特殊功能码			0000表示无特殊功能码

示例说明：

dfd506sfrs2320000 0 ~ 100.0%

dfd500系列带伺服放大器的智能操作器，4 ~ 20ma阀位反馈信号输入，正反转驱动信号输出，显示量程0 ~ 100.0%，72 × 72mm方表，带rs232隔离通讯接口，无特殊功能码。

香港百特仪表有限公司产品目录

一、调节器

xma5000系列通用专家自整定pid调节器

xmaf5000系列带伺服放大器的专家自整定pid调节器

ga5000系列多输入多输出光柱数显高级pid调节器

xmga6000系列带前馈加法控制的光柱数显高级pid调节器

xmgaf5000系列带伺服放大器的高级回路调节器

xmgaf6000系列带伺服放大器和前馈加法控制的高级回路调节器

xmpa7000系列双回路串级控制可编程调节器

xmpaf7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器

xmpa8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器

xmpaf8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器