超精密全自动影像测量仪销售

产品名称	超精密全自动影像测量仪销售
公司名称	惠州博量检测仪器有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	
公司地址	广东省惠州市博罗县罗阳镇博惠路质监大楼一楼
联系电话	86-07526956668 13316336075

产品详情

超精密全自动影像测量仪 品 质 特 征

进口航空铝材,保证具有极高的稳定性及刚性。 日本thk精密线性导轨和thk研磨级滚珠螺杆,配松下高性能伺服马达全闭环控制,高稳定性、高精度、高速度

美国teo高分辨率彩色摄像机200万像素,保证拥有高品质的测量画面。

自动变倍镜头,改变倍率后不需要重新校正。

可程控三环八区led表面冷光源、直轴轮廓冷光源,使光源对测量要求的适性更加强大。

美国qsi精密光学尺0.0005mm。 自主研发功能强大的全自动3d测量软件,可编程自动测量。

可选配英国renishaw接触式探头或日本基恩士激光测头。 整机保修24个月。

超精密全自动影像测量仪 技 术 规 格 h型:选配激光测头组;t型:选配接触测头组

仪器型号		sf2020	sf3020	sf4030
仪器参数				
测量范围x (mm)	;	200	300	400
у	?	200	200	300
Z		150	150	150

工作台 (mm)	硬铝合金台面	356*356	456*356	500*460	
	玻璃台面	260*260	360*260	460*340	
	承重	30kg	30kg	35kg	
影 像 及 测 量 系 统	则测量速度	max:600mm/s			
	ccd	美国teo高分辨率彩色摄像机200万像素			
	变焦物镜	全自动变倍镜头0.7 - 4.5x(选配同轴光)			
	视频放大分倍率 30 - 235x				
	工作距离	82mm			
	显示分辨率	0.0001mm			
测量精度	(µ m)	xyz轴 (3+l/200)um,z轴 (4+l/	200)um		
外形尺寸 (mm)		800*500*1650	900*550*1650	1000*650*1650	
仪器重量(kg)		120kg	160kg	195kg	
照明	照明 可程控三环八区led表面光及直轴轮廓光				
电源	B源 220v ± 10%(ac) 50hz 电流大于15a				
保修期		24个月			