

上海精密过滤器

产品名称	上海精密过滤器
公司名称	上海岭泉实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海松江区新桥镇泗砖南路255弄132号4楼
联系电话	86-02122817850 18017411967

产品详情

gaspure(嘉浦洱)精密过滤器是上海岭泉实业发展有限公司的主打气体净化设备,在原由的技术基础上,经过创新,采用先进技术设计而成,性能更加稳定,过滤精度有了很大的突破,现在被广泛应用于食品、包装、制药、医用设备、化工、科研实验室等对压缩空气质量要求高的行业领域。

gaspure 品质保障的节能优势

更好的空气质量,完全符合iso8573.1国际标准

降低空气温度(更低的含水量和含油量)

更小的压降:

提高压缩空气量、减少压缩机加载时间可为您节省2%的能源付出。

更高的效率:

延长了空压机润滑油寿命,降低转子轴承负载,维修保养的周期延长了。

gspure在制造经验上,采用高质量的零部件和先进的技术,为客户提供了多元化的系列压缩空气净化产品,而gp系列精密过滤器不仅设计精良,更有过滤精度高、适用范围广、使用寿命长等显著特点,对压缩空气进行精密过滤,提供您纯净空气。

国际标准iso8573.1对压缩空气质量有一个简单的分类标准体系,就是根据压缩空气中存在的三种主要污染物--粉尘、水和油的残余含量分别进行质量等级划分

产品优点

精准稳定的压差表(可选配)

让您随时了解滤芯使用状况，准确把握更换滤芯时机，保证精密过滤器的过滤效果。

高品质的原装gaspure滤芯

进口滤材，双道不锈钢支撑

品质优良的自动排水器（可选配）

原装进口优质自动排水器，配合专利技术的结构设计，保证空气品质的同时延长自动排水器的使用寿命，降低使用成本

1、滤芯材质采用疏水性的硼硅纤维

亲水性纤维会膨胀变形，延缓液滴的通过速度从而降低压缩空气通过面积，使压差损失增大。

疏水型材质益处：

没有膨胀的可能

不减少空隙容积

杂质捕获空间大

2、滤材用量 打褶使我们与众不同

褶形过滤器滤芯表面积增加3-4.5倍

更长的使用寿命

更高的过滤效率

更低的压降

更低的运作费

更高的容尘量

3.集液层 采用创新过滤毡型

gaspure采用化学稳定性和热稳定性非常好的过滤毡材料作为排液层

可选择连方式，便捷维护，过滤器壳体采用螺纹连接,维护操作简单快捷.

将壳体逆时针旋转,拆下壳体.失效的滤芯同样也是逆时针旋转拆下,将新滤芯与壳体顺时针旋转到底.完成更换.

工况要求：

最大进气压力：16barg

最大进气温度：80

最低进气温度：1.0

规格参数表：

该设备被广泛作用于制药行业、食品加工处理、酿造、轻工业、生产线、呼吸空气系统、光学系统、芯片生产、切割机床、造纸工业、通讯技术、机器人技术、气动控制、自动控制技术、自动机械技术、喷涂、喷漆房、数据媒体、实验室、微生物实验、海平面作业等领域中压缩空气净化作业。