万州手术室电动气密门厂家定制

产品名称	万州手术室电动气密门厂家定制
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

万州手术室电动气密门厂家定制 电动门常见故障与注意事项简介 电动机输出动力,通过蜗杆传至涡轮及离合器,传至输出轴。蜗杆可以做轴向运动,由于蝶簧组件的预紧力使蜗杆处于涡轮的中心位置。当作用于输出轴上的负载大于蝶簧组件预紧力时,蜗杆将会做轴向移动,并偏离中心位置,此时曲拐将摆动,传递位移至转矩控制机构,若此时超过设定的转矩,则会使开关动作,切断电源,电动执行机构停止运行。 手动操作,按照方向板动切换手柄,则点机脱离齿合状态,进行电动操作。 医用自动门简介:医用自动门是一般安装在手术室或ICU病房供医护人员推着病床所进出的大门。 医用自动门具有感应开门、安全防夹的功能。 医护人员只需将脚伸入门旁边的光控脚感应盒内,门就会自动关闭,持续一段时间后,待推车及医护人员完全进入后,门会自动关闭。 若有人或推车在门扇旁边,则门不会关闭,以起到安全防夹的作用。 另外,医用自动门的门框采用密封型材制作,具有高气密性的特点;进、出采用光控脚感应,使医护人员可以"免接触"式开门,可以有效起到病菌与人员的隔离作用。

- 二、医用自动门制作方式:1)门扇表面采用双层0.6mm优质彩涂卷或优质304不锈钢压铸制作,内由防火铝蜂窝或优质防火材料填充;2)门扇表面也可选用双层碳钢板压铸制作,表面高温烤漆处理,内罐有防辐射铅板(适用于带有放射性的实验室)。(依据客户选配)
- 3)门扇中间开启双层中空钢化玻璃视窗;4)门扇下侧贴有优质304不锈钢防撞腰带;
- 5)门扇四侧铝合金密封型材或者优质不锈钢收边;
- 6)门内、外采用光控脚感应或者免接触式手感应器开启,且具有安全防夹功能;
- 7) 门机罩采用优质304不锈钢制作;重庆满城顺科技有限公司可根据客户的需求,采用新材料、新技术、新工艺,设计制作高质量、高标准的各类辐射防护产品,包括放疗辐射防护、诊断射线防护、核医学(同位素)辐射防护、介入射线防护、工业射线探伤辐射防护等。可为各机构、工矿企业单位的辐射防护工程进行合理、优化的防护设计和施工,提供性能好、质量优的产品和的服务,承接大型机房辐射防护装修工程。