

DJ661F-40P燃气紧急切断阀

产品名称	DJ661F-40P燃气紧急切断阀
公司名称	上海贤亿阀门有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	奉贤区上述路1002号
联系电话	86-02157565543 15821038832

产品详情

低温紧急切断阀

型号：dj661f-40p

低温紧急切断阀产品介绍：

低温紧急切断阀，液化气切断阀，低温阀门（cryogenic emergency shut-off valve）气缸充入指定压力时，活塞上升带动阀杆开启阀门，关闭时释放气缸内气体，活塞在弹簧的作用下带动阀杆与阀瓣向下运动，密封件压紧阀座，阀门关闭。旋转顶部的手轮带动阀杆与阀瓣向上运动，可手动开启阀门。

技术参数：

公称通径：dn20 ~dn100

公称压力：4.0 mpa

适用介质:液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、液态丙烷等

适用温度：-196 ~ +80

气缸气源压力:0.3 ~ 0.6mpa

紧急切断温度:70 ± 5

阀体、阀杆: zg0cr18ni9

阀盖,阀瓣:0cr18ni9

气缸/支架 铸铝

填料,密封圈:ptfe

其他: 焊接形式: 插焊, 也可加接管成对焊

注意事项: 忌油

连接尺寸及重量:

产品型号		dj661f-40p 低温紧急切断阀							重量 (kg)
产品代号	通径	尺寸 (mm)							
		a	h	h	d0	d1	d2	l	
5661dj20	20	90	200	400	100	20	25.5	8	6
5661dj25	25	90	200	400	100	25	32.5	8	7
5661dj32	32	110	204	468	120	32	38.5	10	10
5661dj40	40	110	230	523	120	40	45.5	10	12
5661dj50	50	130	230	523	120	50	57.5	10	15

5661dj65	65	180	250	651	140	65	76.5	10	27
5661dj80	80	200	320	736	180	80	89.5	15	35
5661dj100	100	220	320	736	180	100	108.5	15	41

低温阀门 紧急切断阀 气动切断阀 低温紧急切断阀