

# 陕西铜川电动排沙排污泵 风动涡轮潜水泵

产品名称	陕西铜川电动排沙排污泵 风动涡轮潜水泵
公司名称	山西晋商诚通工程装备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	山西太原市晋源区南堰工业园
联系电话	0351-5677323 13653517768

## 产品详情

风动（气动）潜水泵是一种不用电，用压缩空气作为动力的潜水泵，不受电源、潮湿等条件限制，特别是需要防爆的场所有着电动潜水泵不可替代的安全性和可靠性。风动排污排沙潜水泵，是一种高效率，高扬程的新型排水工具，主要适用于矿山开拓，掘井巷道和竖井井筒施工排水作业。

风动排沙排污潜水泵气动马达部分：由转子、叶片、气缸、壳体，上、下气缸盖、顶盖等组成。

风动排污排沙潜水泵其特点：

- 1、噪音小，保持在40分贝以内；
- 2、耗风量少、效率高；
- 3、体积小、重量轻、结构紧凑、便于移动；
- 4、使用寿命长、易损件少、便于维修

fqw-20/70矿用风动潜水泵

额定流量	20	m <sup>3</sup> /h
额定扬程	70	m
最大流量	40	m <sup>3</sup> /h

关闭扬程	100	m
测试气压	0.55	mpa
额定耗气量	300	m <sup>3</sup> /h
适用工作气压	0.4-0.7	mpa
最大通过颗粒	12	mm
进气口径	25	mm
出气口径	38	mm
整机重量	30	kg

#### bqs矿用防爆潜水泵技术参数

泵型号	流量m <sup>3</sup> /h	扬程m	配带功率kw	额定电压v	电流a	转速r/min	效率%
bqs(bqw)20-80-15/n	20	80	15	380	31.74	3000	34
bqs(bqw)32-60-15/n	32	60	15	381	31.74	3000	36
bqs(bqw)40-50-15/n	40	50	15	382	31.74	3000	38
bqs(bqw)60-30-15/n	60	30	15	383	31.74	3000	45
bqs(bqw)80-25-15	80	25	15	384	31.74	1500	44

bqs(bqw)100-22-15	100	22	15	385	31.74	1500	47
-------------------	-----	----	----	-----	-------	------	----

bqs(w)矿用隔爆排污排沙型潜水泵，严格按照gb/t3836<<爆炸性环境用防爆电气设备>>和mt/t316<<矿用电动潜水泵通用技术条件>>的防爆要求设计。叶轮采用独特的双流道，过污能力强，无堵塞。特别适用于含有甲烷或其它类似有爆炸危险的煤矿井下掘面及巷道等场所，输送煤渣含量高、煤炭颗粒直径大的介质。

特点：

电机与泵之间采用两套机械进行密封隔离，上密封防止室内液体进入电机内部，下密封防止水进入密封室。该泵设计结构紧凑、体积小、重量轻、使用寿命长、排污能力强、可长期连续工作、运转平稳的优点。夹层强冷式更可以脱水运行。