

便携式展示架 厦门易拉宝

产品名称	便携式展示架 厦门易拉宝
公司名称	厦门奥睿展示制品有限公司
价格	35.00/个
规格参数	规格:80*200 重量:1.2kg 材质:铝合金
公司地址	厦门市湖里区钟宅村口（钟岭路与钟宅路交口）
联系电话	0592-5105780 18106093390

产品详情

厦门奥睿易拉宝的产品说明及使用方法：

易拉宝又称易拉架，易拉得。主用于室内外展示和宣传促销用。易拉宝具有使用简单、携带方便、可重复使用、可更换画面的优点，美观实用大方，是现场促销，展示展出的最佳便携式新形展具。

一、易拉宝的产品特点：

铝合金材料，造型简练

轻巧便携，方便运输、存放

安装简易，操作方便

经济实用,可多次更换画面

使用范围：

适合各种展销、展览、促销等使用

注意事项： 不确定情况下请咨询安装使用方法

储藏、运输过程中保持单体包装，禁止重压。

二，易拉宝尺寸 常规的 80x200cm 其它规格特殊可定制

三，易拉宝的底座分类：

1.塑钢底座易拉宝

2.铝合金底座易拉宝

3.双面易拉宝

4.电动易拉宝

四.易拉宝出图要求

1.颜色模式：四色cmyk，分辨率：100-150为清晰

2.图片规格：画面宽度需比底座小2厘米，高度大2厘米。例如，需要80*200厘米易拉宝，画面需设计成78*202厘米的图片。

五、易拉宝的特点

1、 铝合金材料，造型简练

2、 轻巧便携，方便运输、存放

3、 安装简易，操作方便

4、 经济实用,可多次更换画面

易拉宝的安装和使用

1、 安装

易拉宝一般底部有一个卷筒，内有弹簧，不用时将广告画面卷回卷筒内。需要使用的时候将布面拉出来，用一根棍子在后面支撑住就可以使用了。在需要使用易拉宝的时候，可按以下步骤操作：

a、 把“易拉宝”底脚转动至90度左右，朝下放置。

b、 将“易拉宝”画轴引片上的粘纸面揭去，把做好的图片对准贴上，两端对齐对直，使之平贴上去。

c、 将挂画条一端的塑盖打开，抽出中间硬塑芯条，(用一厘米宽的双面胶将硬塑芯条贴于画面背部的上边沿)，折合一下再放回金属管，盖上塑盖。

d、 压住底部一端，用手拉住挂画条，抽出“易拉宝”端面处环形插销，将图片缓缓收进“易拉宝”内(注意：须先拉住挂画条及画面，再拔销)。

e、 使用时，将放在“易拉宝”的三折金属杆取出连接，金属杆一端插在“易拉宝”三角塑料开孔处，再将图片徐徐抽出，把挂画条的挂钩，钩在金属连接杆顶端即可。

f、 如需更换画面，将图片拉出后，用插销插入原固定孔，固定画面，再重复步骤a至d操作过程即可。80cmx200cm易拉宝画面尺寸：78x202cm(注：画面尺寸顶部留白边1cm，底部留2cm)

2、 使用

- a.取出易拉宝把当中的主支杆拿出；
- b.把易拉宝底端的两个支架打开,使其直立于地面上；
- c.把主支杆与底端支架安装好；
- d.拉网画面使其与主支杆连接好；
- e.调整一下安装的画面，以使其平整、美观。

3、注意事项

a.由于各地温度原因，画面两侧容易造成细微卷曲，建议画面在长时间不使用时，请将画面收起保存；另外，针对易拉宝画面卷曲的问题，经过多年的发展改进，已经不会出现类似的问题。

b.易拉宝是室内使用的宣传品，不宜用于户外，如确实因为临时宣传需要，最好选质量好一些的易拉宝底座，而且最好在打开易拉宝后在易拉宝底座背后压些重物；确保不会损坏产品。