太阳能箱式风吸杀虫灯

产品名称	太阳能箱式风吸杀虫灯
公司名称	南昌市绿意能源科技有限公司
价格	2680.00/件
规格参数	绿防:功率 18V40W; LFF-19:容量 24Ah,额定电压 11.1V 江西省南昌县:灯杆高度 2.5米
公司地址	江西省南昌市洪城大市场建设西路230号4楼408 室
联系电话	13637810257

产品详情

风吸式太阳能杀虫灯技术参数

- 1、符合GB/T 24689.2-2017《植物保护机械 杀虫灯》国家标准。(提供由国家农机具质量监督检验中心出 具的符GB/T24689.2-2017国家标准的检验报告)
- 2、蓄电池:12V/20AH锂电池。
- 3、太阳能板:单晶硅,功率: 40Wp,使用寿命:15-20年。
- 4、待机功耗: 待机功率 0.5W。
- 5、高度:整灯高度2.5米,灯杆材质采用方形不锈钢,或者整体采用喷塑工艺。
- 6、LED 光源,波长为320~500nm,功率为8W,使用寿命 5000小时。(提供由国家农机具质量监督检

验中心出具的检验报告)

- 7、风机规格:7W/12V,转速为2200转/分,入风口 170mm,防水级别为IP68,使用寿命 20000小时。
- 8、风机防卡死功能:风机具有防卡死功能,卡死试验后,能正常工作。
- 9、撞击设置:四块亚克力板撞击屏互成90°,单块撞击面积 0.064㎡。
- 10、可靠性指标:平均无故障工作时间大

5000小时,设计寿命: 5年(不包括易损件风扇和灯管)

- 11、光控功能:根据昼夜交替自动开关灯。(提供由国家农机具质量监督检验中心出具的检验报告)
- 12、时控功能:根据昆虫生活习性规律,可以设定8个时间段(夜间亮灯时间3-10小时可调)控制模式。
- 13、短路保护:当输出端出现短路时,不会发生击穿、损坏情况,电路恢复正常后仍能够正常工作。
- 14、灯体明显部位应有符合GB 10396规定的安全标志。
- 15、防护等级: IPX5。
- 16、控制面积:30-60亩。