

耐候木油，水性木器漆，木材发黑漆，南方松漆

产品名称	耐候木油，水性木器漆，木材发黑漆，南方松漆
公司名称	上海百菱喷涂技术工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宝山区环镇南路858号12号楼208-209室
联系电话	021-60296918 13918947597

产品详情

如需样品试用或进一步了解请与我们联系，感谢您的关注！

如有何疑问，欢迎您随时来电咨询！衷心希望双方合作愉快，谢谢！

全国服务热线：400-680-0807 公司电话：021-60296918

水封漆、户外木油、木蜡油

品牌：威玛优木

产品描述：

优质经典的户外木材保护涂料，有机硅改性使产品具备更优异的抗紫外耐候性能和超强的防水防霉性能，充分抵御紫外线、雨水、霉菌、油污对木材的侵蚀，延缓户外木制品的开裂、变形、褪色、发黑。

使用范围：

适用于别墅外墙木挂板、木结构制品、户外家具及其他户外木制品的保护及着色。对红雪松、松木防腐木及多种硬木有效。

产品优点

1、漆膜丰满光亮

- 2、优异的耐候抗紫外性能
- 3、良好的防水，防霉性能
- 4、高附着力，耐洗刷
- 5、水性环保，无有毒易燃溶剂及有害挥发物
- 6、立面5年以上品质保证
- 7、可根据设计需要调色

技术标准：

耐人工老化：600小时无粉化变色脱落

耐洗刷性：大于5000次

耐水浸泡：大于168小时

理论涂布率：16平方米/公升

干燥时间：表干：60分钟，重涂：120分钟（气温23℃，相对湿度50%）

包装规格：2.5公升、10公斤

施工说明

使用前应充分搅拌（开罐有沉淀为正常现象），可加5%-10%清水稀释，并静置10分钟。如需调色，请

将色浆充分混入基料中，色浆瓶内残余色浆请用清水清洗后再倒入基料从而避免色差。

被涂木材表面清洁，无油污、水迹、霉斑、尘土、剥落物，并保持木材含水率小于21%。

施工方法：在木材表面均匀涂刷，并让涂层重充分干燥；手工涂刷2遍以上以获得丰满均匀的涂层效果，无气喷涂一遍即可。

施工温度：大于5摄氏度，阴冷及潮湿天气谨慎施工

表面抛光：砂纸

霉斑：家用漂白剂（1：3稀释）

油迹：polyer875-104清洗，清水清洗

注意事项

雨雪天气不可施工，施工后24小时内下雨建议重涂。

残余油漆请联系相关部门并按程序处理。

产品不可吞咽，接触眼睛请用清水充分清洗。

(更多详细性能指标参见检验报告)

上海百菱喷涂技术工程有限公司是加拿大威玛水封漆系列产品在中国地区的服务商，负责中国区域市场

开发，代理经销商发展，工程项目推广。随着中国户外木制品市场的快速增长，威玛水封漆把握市场需

求，在中国市场推广威玛水封漆系列产品，并结合中国不同的气候条件，不断的研发适合各地的水封漆

产品，力求对基面得每一分保护。为了推广中国市场的开发，现诚征全国各地经销商。

=====

电话：021-60296918/15026767489

联系人:周小姐(市场部)

网站：www.bbhcoating.com

全国服务热线：400-680-0807

=====